

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Hospital General Guasmo Sur, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del "ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR POR LA OTRA", expide el siguiente Aviso de Contratación Pública Prevista:

CODIGO DEL PROCESO: SIE-HGGS-2020-040

| | |
|--|--|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: | HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR |
| RUC: | 0968606680001 |
| DIRECCIÓN: | AV. CACIQUE TOMALÁ Y CALLEJÓN ELOY ALFARO, SECTOR GUASMO SUR |
| CIUDAD: | GUAYAQUIL |
| PROVINCIA: | GUAYAS |
| TELÉFONO: | 043803600 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | compraspublicashggs@gmail.com |
| COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTA: | USD \$ 0,00 |
| CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTA: | NO APLICA |

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR

| ÍTEM | ATRIBUTO/ NOMBRE DEL BIEN | CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS FUNCIONALES O TECNOLÓGICOS | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|---|----------|----------|
| 1 | Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.4 – 1.7 m2, coeficiente de ultrafiltración 20 - 74 ml/h/mmHg | Membrana sintética en cualesquiera de sus presentaciones, cuerpo largo con fibras huecas, volumen de cebado 74 - 108 ml, coeficiente de ultrafiltración 20 - 74 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.4 – 1.7m2, K0A Urea 1027 – 1620, descartable, esterilizado con rayos gamma o vapor en línea. | UNIDADES | 10.328 |



| | | | | |
|---|---|---|----------|---------|
| 2 | Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.8 – 1.9 m ² , coeficiente de ultrafiltración 25 - 76 ml/h/mmHg | Membrana sintética en cualesquiera de sus presentaciones, cuerpo largo con fibras huecas, volumen de cebado 95 - 115 ml, coeficiente de ultrafiltración 25 - 76 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.8 – 1.9m ² , KOA Urea 1292 – 1780 estéril, descartable, esterilizado con rayos gamma o vapor en línea. | UNIDADES | 14.315 |
| 3 | Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 2.1 – 2.2 m ² , coeficiente de ultrafiltración 27 - 82 ml/h/mmHg | Membrana sintética en cualesquiera de sus presentaciones, cuerpo largo con fibras huecas, volumen de cebado 116 - 130 ml, coeficiente de ultrafiltración 27 - 82 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 2.1 – 2.2m ² , KOA Urea 1450 – 1980, descartable, esterilizado con rayos gamma o vapor en línea. | UNIDADES | 2.000 |
| 4 | Aguja para fístula, arterial 15 G. | Agujas de acero tribiselada de 25mm a 33mm, pared ultra fina que permite utilizar calibres mínimos, el tubo que une a las agujas con el conector debe ser flexible, transparente y consistente para evitar acodaduras, tendrá una longitud aproximada de 20 a 30 cm y dispondrá de una pinza o clamp, la palomilla de sujeción será flexible y de material antideslizante pudiendo permitir la rotación de la misma. | UNIDADES | 26643 |
| 5 | Aguja para fístula, venosa, 15 G. | Agujas de acero tribiselada de 25mm a 33mm, pared ultrafina que permite utilizar calibres mínimos, el tubo que une a las agujas con el conector debe ser flexible, transparente y consistente para evitar acodaduras, tendrá una longitud aproximada de 20 a 30 cm y dispondrá de una pinza o clamp, la palomilla de sujeción será flexible y de material antideslizante pudiendo permitir la rotación de la misma. | UNIDADES | 26643 |
| 6 | Set de líneas arterio - venoso para hemodiálisis, adulto | Línea arterial y venosa, material de PVC; línea arterial que cuente con conector al acceso vascular del paciente, portal arterial, conector para infusiones, cuerpo de bomba, segmento de látex para administración de heparina, ampula arterial y conector para el filtro; línea venosa con conector para el filtro, ampula venosa con tubo transductor para medición de presión venosa, portal venoso, trampa y detector de burbujas, conector al acceso vascular de retorno. | UNIDADES | 26.643 |
| 7 | Prefiltro para máquinas de hemodiálisis/ hemodialfiltración | Prefiltro con membrana sintética en cualquiera de sus presentaciones. Filtro retenedor de Endotoxinas | UNIDADES | 82 |
| 8 | Solución concentrada estándar de ácido en líquido, para hemodiálisis, Calcio 3,0meq/L con volumen necesario para una terapia de 4 horas y 6 minutos de calibración. | Solución ácida proporción 1:34 con calcio 3mEq/l lista para usar con bicarbonato líquido o en polvo. | LITROS | 106.572 |
| 9 | Desinfectante, desincrustante para máquinas de hemodiálisis o su equivalente | Desinfectante, desincrustante para máquinas de hemodiálisis. En base de ácido peracético y ácido cítrico | GALON | 386 |



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

| | | | | |
|----|---|--|----------|-------|
| 10 | Solución de bicarbonato de sodio, líquido extracorpóreo al 8.4% para hemodiálisis | Bicarbonato de sodio al 8.4%, estéril, descartable | Cartucho | 26643 |
|----|---|--|----------|-------|

| | |
|--|--|
| PRESUPUESTO REFERENCIAL: | No disponible |
| CÓDIGO CPC: | 352901091 |
| TIPO DE COMPRA: | Bien |
| CANTIDAD DE LA MERCANCIA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: | DISPOSITIVOS MEDICOS |
| PLAZO DE ENTREGA: | 15 días calendario |
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA |
| COMPRENDERÁ NEGOCIACIÓN: | DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE ART. 47 DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |
| COMPRENDERÁ SUBASTA ELECTRONICA | Si |
| DIRECCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: | AV. CACIQUE TOMALÁ Y CALLEJÓN ELOY ALFARO, SECTOR GUASMO SUR |
| FECHA LÍMITES PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: | No aplica |
| IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: | ESPAÑOL |
| CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES: | LAS CONDICIONES Y DEMÁS REQUISITOS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EN EL PLIEGO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |
| CONDICIONES DE PAGO | DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN |

Guayaquil, 16 de noviembre de 2019



Dra. Silvia Pazmiño Espinoza

GERENTE

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR

Dirección: Avenida Cacique Tomalá y Callejón Eloy Alfaro

Código postal: 090112 / Guayaquil-Ecuador

Teléfono: (04) 380-3600

www.salud.gob.ec



sembramos
Futuro

Lenín

