



Oficio Nro. GPA-GSG-2022-1134-O

Cuenca, 14 de marzo de 2022

Asunto: AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA

Señora Magíster
Maria Sara Jijon
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho.

De mi consideración:

Después de un cordial saludo, el Gobierno Provincial del Azuay, en cumplimiento a los Acuerdos Comerciales:

1. Apéndice 4, Anexo XII del “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador”;
2. “Acuerdo Comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte y la Republica de Colombia, la República del Ecuador y la Republica del Perú, por otra parte”; y,
3. Apéndice 10, Anexo XVII del “Acuerdo de Asociación Económico inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA)”;

Y, conforme lo dispuesto en la Guía Práctica para la aplicación del mismo emitido por el SERCOP, solicito a Ud. Proceder a la publicación en la página web del SERCOP, o a la establecida para el efecto, el siguiente “Aviso de Contratación Pública Prevista”.

AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA
CODIGO DEL PROCESO: SIE-GPA-001-2022

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Datos de la Entidad Contratante | GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY -RUC 0160000190001 -Ecuador -Azuay-Cuenca |
| | | Dirección: Tomás Ordoñez 8-69 y Bolívar, Casa de la Provincia, Frente al parque San Blas (Cuenca- Ecuador) |
| | | Teléfonos: (07) 2 842588, Ext. 1401, 1402, 1403, 1404, |
| | | La documentación no tiene costo |



GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY



Oficio Nro. GPA-GSG-2022-1134-O

Cuenca, 14 de marzo de 2022

| | | | | | |
|---|---|-------------|--|--|-------------------------------|
| 2 | Descripción y Objeto “ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY” | | | | |
| | Cantidad: | | | | |
| | | | | | |
| | | ITEM | CPC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD CANTIDAD |
| | | 1 | 412780011 | Tubería, HD (espiga-campana), C64 , D= 200mm. ISO 2531 | metros 4726 |
| | | 2 | 412780011 | Tubería, HD (espiga-campana), C40 , D= 200mm.ISO 2531 | metros 3774 |
| | | 3 | 412780011 | Tubería, HD (espiga-campana), C40 o K9, D= 150mm.ISO 2531 | metros 950 |
| | | 4 | 412780011 | Codo, HD, D= 200mm x 11,25Gr (espiga-campana).ISO 2531 | unidad 42 |
| | | 5 | 412780011 | Codo, HD, D= 200mm x 11,25Gr (doble campana).ISO 2531 | unidad 42 |
| | | 6 | 412780011 | Codo, HD, D= 200mm x 22,5Gr (espiga-campana).ISO 2531 | unidad 24 |
| | | 7 | 412780011 | Codo, HD, D= 200mm x 22,5Gr (doble campana).ISO 2531 | unidad 24 |
| | | 8 | 412780011 | Codo, HD, D= 200mm x 45Gr (espiga-campana).ISO 2531 | unidad 8 |
| | | 9 | 412780011 | Codo, HD, D= 200mm x 45Gr (doble campana).ISO 2531 | unidad 8 |
| | | 10 | 412780011 | Codo, HD, D= 200mm x 90Gr (espiga-campana).ISO 2531 | unidad 8 |
| | | 11 | 412780011 | Codo, HD, D= 200mm x 90Gr (doble campana).ISO 2531 | unidad 8 |
| | | 12 | 412780011 | Codo, HD, D= 150mm x 11,25Gr (espiga-campana).ISO 2531 | unidad 18 |
| | | 13 | 412780011 | Codo, HD, D= 150mm x 11,25Gr (doble campana).ISO 2531 | unidad 18 |
| | | 14 | 412780011 | Codo, HD, D= 150mm x 22,5Gr (espiga-campana).ISO 2531 | unidad 12 |
| | | 15 | 412780011 | Codo, HD, D= 150mm x 22,5Gr (doble campana).ISO 2531 | unidad 12 |
| | | 16 | 412780011 | Codo, HD, D= 150mm x 45Gr (espiga-campana).ISO 2531 | unidad 8 |
| | | 17 | 412780011 | Codo, HD, D= 150mm x 45Gr (doble campana).ISO 2531 | unidad 8 |
| | | 18 | 412780011 | Codo, HD, D= 150mm x 90Gr (espiga-campana).ISO 2531 | unidad 5 |
| | | 19 | 412780011 | Codo, HD, D= 150mm x 90Gr (doble campana).ISO 2531 | unidad 5 |
| | | 20 | 412780011 | TEE HD, D= 200mm PN64, campana-campana, salida con brida ISO 2531 | unidad 12 |
| | | 21 | 412780011 | TEE HD, D= 150 mm PN64, campana-campana, salida con brida.ISO 2531 | unidad 8 |
| | | 22 | 412780011 | TEE reductora Campana-Campana-Brida HD, DN= 200X50 mm PN64.ISO 2531 | unidad 16 |
| | | 23 | 412780011 | TEE reductora Campana-Campana-Brida HD, DN= 150X50 mm PN64.ISO 2531 | unidad 6 |
| | | 24 | 412780011 | Válvula de compuerta, D= 200mm, PN64, bridada.ASTM A216 | unidad 12 |
| | | 25 | 412780011 | Válvula de compuerta, D= 150mm, PN64, bridada.ASTM A216 | unidad 8 |
| | | 26 | 412780011 | Válvula de aire, triple acción,con reduccion de presion D=50mm, bridada PN64, ASTM A 216 | unidad 22 |
| | 27 | 412780011 | Válvula de compuerta, D= 50mm, PN64, bridada.ASTM A216 | unidad 22 | |
| | 28 | 412780011 | Tramo corto Brida-Liso D=200mm L=0.50m. PN64 ISO 2531 | unidad 12 | |
| | 29 | 412780011 | Tramo corto Brida-Liso D=150mm L=0.50m. PN64 ISO 2531 | unidad 8 | |
| 3 | Plazo de entrega | | | | |
| | <p>El plazo para la ejecución del contrato es de CIENTO OCHENTA DÍAS (180) días, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo.</p> <p>El material solicitado deberá ser entregado en la Bodega del Gobierno Provincial del Azuay ubicada en la Av. Max Uhle, s/n y Pasaje Perespata, frente a la Empresa Eléctrica en la ciudad de Cuenca- Ecuador, y/o en los diferentes frentes de trabajo que la Entidad ejecuta en la provincia del Azuay.</p> <p>La coordinación de la entrega será entre el contratista, el administrador y el responsable de bodega, la entrega será respaldada mediante un acta de recepción parcial que no sustituye al acta de recepción única y definitiva de los bienes. El transporte desde las bodegas o depósitos del contratista a la bodega del Gobierno Provincial del Azuay y/o a los diferentes frentes de trabajo, así como el estibaje de los bienes será a cuenta del contratista.</p> | | | | |
| 4 | Tipo de contratación que se aplicará | | | | |
| | <p>SUBASTA INVERSA ELECTRONICA (bienes normalizados)</p> <p>Comprende una negociación: se realizará una negociación si cumple lo establecido en el Art. 47 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.</p> <p>Comprende Subasta Inversa : SI</p> | | | | |



Oficio Nro. GPA-GSG-2022-1134-O

Cuenca, 14 de marzo de 2022

| | |
|----|---|
| 5 | <p>Dirección y la fecha límite para la presentación de solicitudes de participación en la contratación de aplicarse</p> <p>Dirección para presentación de solicitudes: No aplica</p> <p>Fecha límite para presentación de solicitudes: No aplica</p> |
| 6 | <p>Dirección y la fecha límite para la presentación de ofertas</p> <p>Dirección para presentación de ofertas: ENTREGA DE OFERTA Y CONVALIDACIÓN DE ERRORES: se presentarán de forma electrónica mediante el sistema SOCE, a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, de acuerdo a lo que establece la Resolución RE-SERCOP-106, de 17 de julio de 2020, y la Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-022C, de 27 de octubre de 2020 que en su parte pertinente señala “...En resumen, se podrá entregar ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, correo electrónico y presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica. Para el caso del correo electrónico o presencial (ventanilla), será la entidad quien determine si utiliza o no cualquiera de estos canales”.</p> <p>Fecha límite para la presentación de ofertas: la fecha y hora límite se encontrará publicada en el cronograma del proceso de contratación que consta en el Portal del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec, cronograma acorde a los términos establecidos en el Acuerdo Comercial. La oferta deberá ser presentada en forma digital subida al SOCE sistema oficial de contrataciones del Estado.</p> |
| 7 | <p>Idioma para la presentación de ofertas o las solicitudes de participación</p> <p>El idioma que se utilizará para la presentación de la oferta es el ESPAÑOL</p> |
| 8 | <p>Forma de pago</p> <p>FORMA PAGO: Se entregará en calidad de anticipo el 70% del valor del contrato, previa entrega de la correspondiente garantía de buen uso del anticipo. El anticipo será entregado en un término máximo de 30 días a partir de la fecha de suscripción del contrato y será amortizado de forma proporcional en los pagos.</p> <p>El anticipo que el Gobierno Provincial del Azuay haya entregado al CONTRATISTA para la adquisición de bienes o servicios, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.</p> <p>El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El adjudicatario, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: Los pagos se realizarán mediante transferencia a la cuenta bancaria del contratista, una vez entregado los bienes a la Entidad Contratante conforme a las de entregas realizadas, informe del administrador del contrato, y emisión de la factura correspondiente por el valor de los bienes entregados conforme nuestro requerimiento. Los pagos se realizarán a 30 días crédito.</p> |
| 9 | <p>Condiciones para la participación de los proveedores</p> <p>Se encuentran descritas en el pliego de la contratación, el cual será publicado en la página del Portal Institucional del SERCOP. También se encuentra descrita en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del proceso, la cual se adjunta al presente Aviso de Contratación Pública Cubierta</p> |
| 10 | <p>Presupuesto referencial</p> <p>No visible según normativa emitida por el SERCOP.</p> |

La fecha estimada para la publicación del proceso, considera los cinco (5) días término desde la publicación del presente aviso de contratación PÚBLICA PREVISTA en la página del SERCOP, conforme lo establecido en la “Guía Práctica para la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y



Oficio Nro. GPA-GSG-2022-1134-O

Cuenca, 14 de marzo de 2022

Colombia, El Perú y Ecuador por otra”

Atentamente,

Soc. Cecilia del Carmen Mendez Mora
PREFECTA

Anexos: ESPECIFICACIONES TECNICAS
- 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS HD 2022_REV1-signed-signed.pdf

NUT: GPA-2022-1595

PO/jd

