

Cuenca, 17 de junio de 2022

Asunto: COMPRA CUBIERTA ADQUISICION DE TUBERIA PVC

Señora Magíster María Sara Jijón Calderón **Directora General SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA** En su Despacho.

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, en cumplimiento a los Acuerdos Comerciales:

- 1. Apéndice 4 del "Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra",
- 2. "Acuerdo Comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra";
- 3. Apéndice 10 al anexo XVII del "Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)". Y conforme lo dispuesto en la Guía Práctica para la aplicación del mismo emitido por el SERCOP.

Solicito proceda a la publicación en la página web del SERCOP, o a la establecida para el efecto, el siguiente "Aviso de Contratación Pública Prevista";

# AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA CODIGO DEL PROCESO: SIE-GPA-011-2022

|   |             | GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY  |
|---|-------------|--|
| 1 |             | -RUC 0160000190001   |
|   | Datos de la | -Ecuador -Azuay-Cuenca   |
|   | Entidad     | Dirección: Tomás Ordoñez 8-69 y Bolívar, Casa de la Provincia, Frente al parque San Blas |
|   | Contratante | (Cuenca- Ecuador)  |
|   |             | <b>Teléfonos</b> : (07) 2 842588, Ext, 1401, 1402, 1403, 1404,y 1412                     |
|   |             | La documentación no tiene costo  |
|   |             |  |

Dirección: Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar

**Teléfono:** (07) 2 842 588 ext. 1000

Azuay – Ecuador





## Cuenca, 17 de junio de 2022

Descripción y Objeto "ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY"

Cantidad:

DETALLE DEL REQUERIMIENTO:

| NoCODIGO CPCDESCRIPCION DEL RUBRO UNIDADCA |               |               |  | DCANTIDADES |      |
|--|---------------|---------------|--|-------------|------|
|  |               | 1 363201011   | TUBERIA PVC U/E 2,00 MPA D=160 MM  | TUBO        | 325  |
|  |               | 2 363201011   | TUBERIA PVC U/E 2,00 MPA D=160 MM TUBERIA PVC U/E 1,25 MPA D=160 MM  | TUBO        | 130  |
|  |               | 3 363201011   | TUBERIA PVC U/E 1,25 MPA D=160 MM TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=160 MM  | TUBO        | 914  |
|  |               | 4 363201011   | TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=100 MM  TUBERIA PVC U/E 0,80 MPA D=160 MM   | TUBO        | 456  |
|  |               | 5 363201011   | TUBERIA PVC U/E 0,80 MPA D=100 MM TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=110 MM  | TUBO        | 1572 |
|  |               | 6 363201011   | TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=110 MM  | TUBO        | 838  |
|  |               | 7 363201011   | TUBERIA PVC U/E 0,03 MPA D=110 MM  | TUBO        | 73   |
|  |               | 8 363201011   | TUBERIA PVC U/E 1,25 MPA D=90 MM  TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=90 MM   | TUBO        | 2118 |
|  |               | 9 363201011   | TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=90 MM   | TUBO        | 384  |
|  |               | 10 363201011  | TUBERIA PVC U/E 0,60 MPA D=90 MM   | TUBO        | 55   |
|  |               | 11 363201011  | TUBERIA PVC U/E 0,03 MPA D=90 MM  TUBERIA PVC U/E 1,60 MPA D=63 MM   | TUBO        | 170  |
|  |               | 12 363201011  | TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=03 MM TUBERIA PVC U/E 1,25 MPA D=63 MM  | TUBO        | 120  |
|  |               | 13 363201011  | TUBERIA PVC U/E 1,25 MPA D=63 MM   | TUBO        | 1829 |
|  |               | 14 363201011  | TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=05 MM   | TUBO        | 620  |
|  |               | 15 363201011  | TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=30 MM TUBERIA PVC E/C 1,25 MPA D=40 MM  | TUBO        | 620  |
|  |               | 16 363201011  | TUBERIA PVC E/C 1,25 MPA D=40 MM  TUBERIA PVC E/C 1,25 MPA D=32 MM   | TUBO        | 402  |
| ļ  |               | 17 363201011  | TUBERIA PVC E/C 1,25 MPA D=32 MM  TUBERIA PVC E/C 1,25 MPA D=25 MM   | TUBO        | 370  |
| - 1  | Descripción   | 18 363201011  | TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=200 MM  | TUBO        | 994  |
| - 1  | de la         | 19 363201011  | TUBERIA PVC U/E 1,00 MPA D=200 MM  | TUBO        | 160  |
|  | contratación: | 20 363201011  | TUBERIA PVC U/E 2.00 MPA D=200 MM  | TUBO        | 260  |
|  |               | 21 363201011  | TUBERIA PVC U/E 2.00 MPA D=200 MM  | TUBO        | 1266 |
|  |               | 22 363201011  | TUBERIA PVC U/E 0.80 MPA D=315 mm  | TUBO        | 46   |
|  |               | 23 363201011  | TUBERIA PVC U/E 1.00 MPA D=500 MM  | TUBO        | 102  |
|  |               | 24 363201011  | TUBERIA PVC U/E 1,25 MPA D=500 mm  | TUBO        | 102  |
|  |               | 25 363201011  | TUBERIA PVC U/E 2,00 MPA D=500 mm  | TUBO        | 102  |
|  |               | 26 363201011  | TUBERIA PVC para Alc, (1000 mm interno)  | TUBO        | 18   |
|  |               | 27 363201011  | TUBERIA PVC para Alc, (1000 mm interno)  |             | 14   |
|  |               | 28 363201011  | TUBERIA PVC para Alc, D= 175mm (160mm interno  |             | 309  |
|  |               | 29 363201011  | TUBERIA DE DESAGÜE 110mm   | TUBO        | 30   |
|  |               | 30 363206012  | CODO PVC/ R-L 500 mm, 1.25 mpa. 90 grados  | TUBO        | 15   |
|  |               | 31 363206012  | CODO PVC / R-L 500 mm, 1.25 mpa. 45 grados   | TUBO        | 50   |
|  |               | 32 363206012  | CODO PVC / R-L 500 mm, 1.25 mpa. 43 grados   | TUBO        | 70   |
|  |               | 33 363206012  | CODO PVC / R-L 500 mm, 1.25 mpa. 22.3 grados   | TUBO        | 135  |
|  |               | 34 363206012  | CODO PVC / R-L 200 mm, 1.25 mpa. 11.25 grados  | TUBO        | 17   |
|  |               | 35 363206012  | CODO PVC / R-L 200 mm, 1.25 mpa. 45 grados   | UNIDAI      |      |
|  |               | 36 363206012  | CODO PVC / R-L 200 mm, 1.25 mpa. 4.5 grados  | UNIDAI      |      |
|  |               | 37 363206012  | CODO PVC / R-L 200 mm, 1.60 mpa. 11.25 grados  | UNIDAI      |      |
|  |               | 38 363206012  | CODO PVC / R-L 200 mm, 2.00 mpa. 45 grados   | UNIDAI      |      |
|  |               | 39 363206012  | CODO PVC / R-L 200 mm, 2.00 mpa. 4.5 grados  | UNIDAI      |      |
|  |               | 40 363206012  | TEE PVC/ UE, D= 200 mm, 1,25 mpa.  | UNIDAI      |      |
|  |               | 41 363206012  | CODO PVC / R-L 160 mm, 1.25 mpa. 45 grados   | UNIDAI      |      |
|  |               | 42 363206012  | CODO PVC / R-L 160 mm, 1.25 mpa. 43 grados   | UNIDAI      |      |
|  |               | 43 363206012  | CODO PVC / R-L 160 mm, 1.25 mpa. 11.25 grados  | UNIDAI      |      |
|  |               | 5 p 30 200012 | , and a second s | 1-1.11/11   | 100  |
|  |               |               |  |             |      |

**Dirección:** Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar **Teléfono:** (07) 2 842 588 ext. 1000

Azuay - Ecuador





## Cuenca, 17 de junio de 2022

| 3 | Plazo de<br>entrega   | parte del administra<br>detalle:  Total: Parcial 1: Parcial 2: Parcial 3: Parcial 4: Parcial 5:  El material solicita en la Av. Max Uhle Ecuador, y/o en los entregas se realizar por escrito vía ema por el proveedor, d entregas será entre respaldadas mediar definitiva de los bio                   | De acuerdo al cronograma establecido  Mensual 1  Mensual 2  Mensual 3  Mensual 4  Mensual 5  do deberá ser entregado en la Bodega del Gobierno Provincial del Azuay ubicada e, s/n y Eduardo Cevallos, frente a la Empresa Eléctrica en la ciudad de Cuencadiferentes frentes de trabajo que la Entidad ejecuta en la provincia del Azuay. Las án de manera parcial en un plazo máximo de 72 horas posteriores al requerimiento il, realizado por el administrador del contrato y el mismo deberá ser contestado esde esta fecha empezará a correr el plazo de entrega. La coordinación de las el contratista, el administrador y el responsable de bodega, las entregas serán ate una acta de recepción parcial que no sustituye al acta de recepción única y enes. El transporte desde las bodegas o depósitos del contratista a la bodega del al del Azuay y a los diferentes frentes de trabajo, así como el estibaje de los bienes |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|
| 4 | Tipo de<br>contratación<br>que se<br>anlicará   | erá a cuenta del contratista.  SUBASTA INVERSA ELECTRONICA (bienes normalizados)  Comprende una negociación: se realizará una negociación si cumple lo establecido en el Art. 47 lel Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  Comprende Subasta Inversa : SI |   |  |  |  |
|   | la<br>presentación  |  | resentación de solicitudes: No aplica   |  |  |  |
| 5 | de solicitudes<br>de<br>participación<br>en la<br>contratación<br>de aplicarse              |  | presentación de solicitudes: No aplica  |  |  |  |
| 6 | Dirección y<br>la fecha<br>límite para<br>la  | Contratación Públic<br>Parque San Blas (G<br>Fecha límite para<br>cronograma del pro<br>www.compraspubl  | resentación de ofertas: Gobierno Provincial del Azuay, Dirección de ca. Dirección: Tomás Ordoñez 8-69 y Bolívar, Casa de la Provincia, Frente al Cuenca - Ecuador).  la presentación de ofertas: la fecha y hora límite se encontrará publicada en el oceso de contratación que consta en el Portal del SERCOP icas,gob.ec, cronograma acorde a los términos establecidos en el Acuerdo ta deberá ser presentada en forma digital subida al SOCE sistema oficial de estado.   |  |  |  |
| 7 | Idioma para<br>la<br>presentación<br>de ofertas o<br>las<br>solicitudes de<br>participación | •  | ilizará para la presentación de la oferta es el ESPAÑOL   |  |  |  |

**Dirección:** Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar **Teléfono:** (07) 2 842 588 ext. 1000 Azuay – Ecuador





### Cuenca, 17 de junio de 2022

| 8 Forn                                     | FORMA DE PAGO: Anticipo: Se entregará en calidad de anticipo el 40% del valor del contrato, previa entrega de la correspondiente garantía de buen uso del anticipo. El anticipo será entregado en un término máximo de 30 días a partir de la fecha de suscripción del contrato y será amortizado de forma proporcional en los pagos.  Forma de pago: Pago contra entrega de 60%. Los pagos se realizarán de acuerdo a las entregas realizadas previo informe del Administrador de contrato y entrega de la correspondiente factura a 30 días crédito.  El anticipo que el Gobierno Provincial del Azuay haya entregado al CONTRATISTA para la adquisición de bienes o servicios, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.  El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El adjudicatario, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo.  CONDICIONES DE PAGO:  El pago del contrato se realizará con cargo a los fondos provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria No. 730811 de MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL (MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION), tomados de la dirección de riego, la partida presupuestaria está certificada por la totalidad de la contratación, sin incluir IVA. El pago se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria del contratista, una vez entregado los bienes a la Entidad Contratante,  Documentos habilitantes para el pago:  Respecto del bien:  - Factura del proveedor - Informe favorable del administrador del contrato con la indicación de que los bienes fueron recibidos satisfactoriamente.  - Oficio del proveedor solicitando la recepción de los bienes.  - Acta entrega recepción, |
|--|---|
| Cond<br>para<br>9 parti<br>de los<br>prove | Se encuentran descritas en el pliego de la contratación, el cual será publicado en la página del Portal Institucional del SERCOP. También se encuentra descrita en las ESPECIFICCINES TECNICAS del proceso, la cual se adjunta al presente Aviso de Contratación Publica Cubierta.  |
| Presu<br>refer                             | No visible segun normativa emitida por el SERCOP  |

La fecha estimada para la publicación del proceso, considera los cinco (5) días término desde la publicación del presente aviso de contratación PUBLICA PREVISTA en la página del SERCOP, conforme lo establecido en la "Guía Práctica para la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte, y Colombia, El Perú y Ecuador por otra"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Dirección:** Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar **Teléfono:** (07) 2 842 588 ext. 1000

Azuay - Ecuador





Cuenca, 17 de junio de 2022

Soc. Cecilia del Carmen Mendez Mora **PREFECTA** 

Anexos:

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Copia:

Contador Paul Andres Orellana Guzhñay Director/A de Contratacion Publica GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY


Julio Cesar Andrade Valenzuela Responsable de Compras Publicas (e) GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

Norma Francisca Morales Ulloa Tecnico/A de Archivo GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

NUT: GPA-2022-3799

PO





Azuay - Ecuador

