

Código

Proceso:

del

Ministerio de Salud Pública Hospital General Monte Sinaí

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Hospital General Monte Sinaí en cumplimiento de lo establecido en el "Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra en las Contrataciones de Bienes y Servicios y Obras", expide el siguiente aviso de contratación pública previsto:

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

Nombre de la Entidad Contratante:	Hospital General Monte Sinaí		
RUC:	0968607570001		
Dirección:	Av. Casuarina Km 7, sector Monte Sinaí		
Contacto:	Ing. Geovanna Franco Zambrano (Líder de		
	Contratación Pública)		
	geovanna.franco@hgms.gob.ec		
	Telef: 593-4-3810400		

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SIE-HGMS-075-2022

Objeto:	"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL ÁREA DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAÍ"					$\overline{4L}$	
Presupuesto Referencial:	USD \$485.636,46650						
CPC:	35290.10.91						
Cantidad de los bienes y/o servicios	No.	INSUMOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	REQUERIMEINTO	PRESUPUESTO REFERENCIAL		
objeto de la contratación:					P. UNITARIO	P. TOTAL	
	1	Aspirador uterino	Volumen 60 cc, capacidad de succión 600 mmHg como mínimo, compatible con cánulas 4mm -12 mm, diseño de doble cierre, collarín tope, cilindro marcado cada 10 cc, mango ergonómico, cánulas endouterinas N° 6, 7, 8, 9,10,12, estéril, descartable	50	112,70000	5.635,00	-
	2	Balón intrauterino de Bakri	Catéter de silicón, punta redondeada con orificios laterales, 24 Fr, largo 54 cm, con balón inflado máximo 500 ml, jeringa de 60 ml, llave de dos vías, libre de látex, estéril, descartable	20	333,49800	6.669,96	
	3	Bata manga larga, talla grande (para uso del personal)	Tela no tejida, SMS, polietileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, laminada, ribete redondo en el cuello, resistente a fluidos corporales, con mangas largas, puño de algodón 10 cm de largo, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 125 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), largo de la manga 65 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	3500	1,78000	6.230,00	
	4	Bata manga larga, talla mediana (para uso del personal)	Tela no tejida, SMS, polietileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, laminada, ribete redondo en el cuello, resistente a fluidos corporales, con mangas largas, puño de algodón 10 cm de largo, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), largo de la manga 60 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	4500	1,78000	8.010,00	
	5	Bata adulto, talla grande (uso de paciente) apertura en el hombro	Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 35 g/m2 o S gramaje mínimo 60 g/m2, manga kimono, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 125 cm de largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro lateral	3000	1,03081	3.092,43	



Bata adulto, talia mediana (uso de paciente) apertura en el hombro el minimo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 60 g/m², manga kimon, ribete redondo en el cuello, citurones para sujeción, 120 cm de largo, ancho 155 cm (+/ 120 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 50 g/m², manga kimon, ribete redondo en el cuello, citurones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (+/ 120 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 50 g/m², manga kimon, o ribete redondo en el cuello, citurones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (+/ 120 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 50 g/m², ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elastico, apertura posterior cor cierre con tira en el cuello, cituro el cuello, manga larga, puño con elastico, apertura posterior cor cierre con tira en el cuello, cituro, signa primimo 50 g/m², ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elastico, somo con el cuello, con escala volumetrica cada 100 m, con sistema de subrico de manga 60 cm (+/ 5 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumetrica cada 100 m, con sistema de subrico, con escribile descartable 200 m, con sistema de subrico, con escribile descartable 200 m, con sistema de subrico, con escribile descartable 200 m, con sistema de subrico, con escribile descartable 200 m, con sistema de subrico, con escribile descartable 200 m, con sistema de subrico, con escribile descartable 200 m, con sistema de subrico, con escribile, descartable 200 m, con sistema de subrico, con escribile descartable 200 m, con sistema de subrico, con escribil			derecho con broche o velcro, no estéril, descartable			
6 alta adulto, talia mediana eleinana (luso de paciente) apertura en el hombro al 1,16219 3.486,57 cinturones para sujeción, 1,12 cm de largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro lateral derecho como brocho e velcro, no estáril, descartable como brocho e velcro, no estóril, descartable como el hombro de paciente) apertura en el hombro o latra derecho como brocho e velcro, no estóril, descartable como el hombro el hombro sias como para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (+/-10 cm), apertura en el hombro o latra derecho como brocho e velcro, no estóril, descartable como el hombro sias como brocho e velcro, no estóril, descartable como el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (+/-10 cm), apertura en el hombro bateral derecho com brocho e velcro, no estóril, descartable como el cuello, polituro, al naga larga, pundo con el cuello, maga larga, pundo con el cuello, maga la raga, pundo con el cuello, cum, ancho 155 cm, no estóril, descartable cuello y cultura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estóril, descartable cuello, apertura posterior cierre con tira en el cuello, cultura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estóril, descartable cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable cultura, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable cultura descardable cultura de la la cultura descardable cultura de la la cultura descardable cultura de la la cultura descardable cultura d			Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje			
manga kimono, niete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 120 m de largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro lateral derecho com broche o vetero, no estéril, descartable Bata adulto, talla pequeña (luso de paciente) apertura en el hombro ne el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro ne el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro lateral derecho com broche o vetero, no estéril, descartable Bata manga larga (multiuso) Bata manga larga (multiuso) Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 50 g/m², mismo 35 g/m² o 5 gramaje mínimo 45 g/m², refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de marre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/-10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), largo de manga 60 cm (+/-5 cm), estéril, descartable Policitieno, flexible, con escala volumetrica cada 100 ml. con sistema de sujeción, consulteriora cada 100 ml. con sistema de sujeción, con escala volumetrica cada 100 ml. con sistema de sujeción, con cuello, capacidad 2000 ml. pilor de latexe, estéril, descartable Policitieno, flexible, con escala volumetrica cada 100 ml. con sistema de sujeción, con latexa, abertura biesidad, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/-7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biesidad, bordes romos, marcas de		Bata adulto, talla mediana	g. g ,			
el hombro cinturones para sujection, 120 cm de argo, ancho 155 cm (4/-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable Tela no telida, polipropinen 10006, SMS gramaje minimo 60 g/m2, manga kimnon, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (1/-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable Tela no tejida, polipropinen 10008, SMS gramaje minimo 35 g/m² 0 gramaje minimo 50 g/m², ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (1/-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable Tela no tejida, polipropinen 10008, SMS gramaje minimo 45 g/m², refuero cierre con tira en el cuello, cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable Tela no tejida, SMS, polipropileno 1000%, resistente a filudos corporales, gramaje minimo 45 g/m², refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (4/-10 cm), ancho 155 cm (4/-10 cm), largo de manga 60 cm (4/-5 cm), estéril, descartable 10 Bolsa para drenaje urinario, adulto politico de la compositor con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (4/-5 cm), estéril, descartable 11 Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm x 50 cm x 50 cm x 60	6			3000		
Bata adulto, talla pequeña (uso de paciente) apertura en el hombro lateral derecho con broche o veltro, no estéril, descartable (uso de paciente) apertura en el hombro el como pertura en el hombro (uso de paciente) apertura en el hombro lateral derecho con broche o veltro, no estéril, descartable (chercho con broche o veltro, no estéril, descartable derecho con broche o veltro, no estéril, descartable (chercho con con cruce, cinturones para sujeción, largo de manga 60 cm (4/-5 cm), estéril, descartable (chercho con cruce, cinturones para sujeción, largo de manga 60 cm (4/-5 cm), estéril, descartable (chercho con cruce, cinturones para sujeción, largo de manga 60 cm (4/-5 cm), estéril, descartable (chercho con cruce, cinturones para sujeción, largo de manga 60 cm (4/-5 cm), estéril, descartable (chercho con cruce), con cruce, cinturones para sujeción, largo de manga 60 cm (4/-5 cm), estéril, descartable (chercho con cruce), con cruce (chercho con cruce), con está u volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, valvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de latex, estéril, descartable (chercho con cruce), con cruce, con está su volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, valvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de latex, estéril, descartable (chercho con está descartable) (chercho con está desc	U	1	cinturones para sujeción, 120 cm de largo, ancho	3000	1,16219	3.486,57
Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje minimo 60 g/m2, manga kimono, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (4-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable el rela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje minimo 50 g/m2, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (4-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable el rela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje minimo 35 g/m 3 gramaje minimo 50 g/m2, ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable al fluidos corporales, gramaje minimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de alegidon reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (4-7 10 cm), ancho 155 cm (4-7 10 cm), largo de manga 60 cm (4-7 10 cm), ancho 155 cm (4-7 10 cm), largo de manga 60 cm (4-7 10 cm), estéril, descartable en delantero, adulto viniversal, con tapa de protección, vávula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de latex, estéril, descartable en delantero, con esta a volumetrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, vávula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de latex, estéril, descartable en delantero, con está protección, vávula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de latex, estéril, descartable en delantero, con está portundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/-7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 12 Cánulas, de aspiración (endouterina 1 mm) esteral derecon con adetas, abertura biseladas, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/-7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, des		ernombro	155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro lateral			
Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje minimo 60 g/m2, manga kimono, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (4-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable el rela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje minimo 50 g/m2, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (4-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable el rela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje minimo 35 g/m 3 gramaje minimo 50 g/m2, ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable al fluidos corporales, gramaje minimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de alegidon reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (4-7 10 cm), ancho 155 cm (4-7 10 cm), largo de manga 60 cm (4-7 10 cm), ancho 155 cm (4-7 10 cm), largo de manga 60 cm (4-7 10 cm), estéril, descartable en delantero, adulto viniversal, con tapa de protección, vávula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de latex, estéril, descartable en delantero, con esta a volumetrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, vávula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de latex, estéril, descartable en delantero, con está protección, vávula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de latex, estéril, descartable en delantero, con está portundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/-7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 12 Cánulas, de aspiración (endouterina 1 mm) esteral derecon con adetas, abertura biseladas, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/-7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, des			derecho con broche o velcro, no estéril, descartable			
mínimo 38 g/m 2 o S gramaje mínimo 60 g/m², manga kimono, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (4/-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o veclero, no esteril, descartable rela no tejida, policifica por el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (4/-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o veclero, no esteril, descartable rela no tejida, policifica policifica para policifica policifica, p						
Tasta adulto, falia pequena manga kimono, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (+/-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable derecho con de la cuello y citura, a lagra 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable de velcro, no es			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
cinturones para sujeción, 115 cm de largo, ancho 135 cm (+/-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje minimo 35 g/m 0 s gramaje minimo 50 g/m 2, ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje minimo 45 g/m 2, refuerco impermeable en delantero y mangas, con puños de algodion reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior com cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm, no edidos corporales, gramaje minimo 45 g/m 2, refuerco impermeable en delantero y mangas, con puños de algodion reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 50 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100m, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable. So Cm 2 gramaje minimo 45 g/m 2, estéril, descartable. Semirigida, polletileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polletileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polletileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polletileno, base con aletas, abertura bisela		Bata adulto, talla pequeña				
el hombro cinturones partura en el hombro lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable Tela no tejida, polipropijeno 100%, SMS gramaje minimo 35 g/m² o S gramaje minimo 45 g/m2, ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable Tela no tejida, polipropijeno 100%, Rosistente a fluidos corporales, gramaje minimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+7 10 cm), largo de manga 60 cm (+7 5 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, valvula de vaciado, capacidad 200 ml, libre de latex, estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, valvula de vaciado, capacidad 200 ml, libre de latex, estéril, descartable Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/-7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/-7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/-7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biseladas con de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biseladas con de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biseladas con de distinto color, es	7	(uso de paciente) apertura en	, ,	1000	0.00000	222.22
135 cm (4/-10 cm), apertura en el hombro lateral derecho con broche o velero, no estéril, descartable Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 35 g/m² o S gramaje mínimo 35 g/m² o S gramaje mínimo 50 g/m², ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elastico, apertura posterior cierre con tira en el cuello, manga larga, puño con elastico, apertura posterior cierre con tira en el cuello, manga larga, puño con elastico, apertura posterior cierre con tira en el cuello, come stéril, descartable Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m², refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforados elastatados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), alrayo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Polietieno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Cámula, de aspiración (endouterina, 7 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biseladas comas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto co		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,99039	990,39
Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje minimo 35 g/m² o S gramaje minimo 50 g/m², ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello (con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello (con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello (con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello (con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello (con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello (con elastico) (con estéril, descartable a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m², refuerzo impermeable en delantero y mangas, con de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 10 cm), estéril, descartable con control (con elastico) (con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, vábrula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable con control (endouterina, 7 mm) (endouterina, 7 mm) (endouterina, 7 mm) (endouterina, 7 mm) (endouterina 10 mm) (endouterina 10 mm) (endouterina 10 mm) (endouterina 12 mm) (endouterina 12 mm) (endouterina 12 mm) (endouterina 3			135 cm (+/-10 cm), apertura en el hombro lateral			
### Bata manga larga (multiuso) ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no esterii, descartable ### Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml (om) ml, on sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, váviula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, váviula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Polietileno, hase con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. ### Cânulas, de aspiración (endouterina 10 mm) #### Cânulas, de aspiración (endouterina 12 mm) ####			derecho con broche o velcro, no estéril, descartable			
### Bata manga larga (multiuso) ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no esterii, descartable ### Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos coporales, gramaje mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, váviula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, váviula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm ml -/ 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. #### Cânulas, de aspiración (endouterina 10 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm ml -/ 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. #### Cânulas, de aspiración (endouterina 12 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm ml -/ 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. #### Cânulas, de aspiración (endouterina 12 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm ml -/ 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. #### Cânulas, de aspiración (endouterina 12 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm ml -/ 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. #### Cânulas, de aspiración (endouterina 12 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm ml -/ 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. #### Cânulas, de aspiración (endouterina 3 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm ml -/ 7 mm, con adaptadores de dis			Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje			
Bata manga larga (multiuso) ribete redondo en el cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estérii, descartable Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), largo 120 cm (+/- 10 cm), largo 120 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 10 cm), largo de						
elástico, apertura posterior cierre con tira en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+- 10 cm), ancho 155 cm (+- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Polietileno, fiexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable 11 Campo fenestrado, 50 cmx Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 4 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 5 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 6 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 7 mm) Cánulas, de aspirac						
cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 cm, no estéril, descartable Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), argo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Polietieno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de latex, estéril, descartable Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm y 750 cm gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable Canula, de aspiración (endouterina, 7 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Canulas, de aspiración (endouterina 10 mm) encompatibles con escala solumento de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Canulas, de aspiración (endouterina 12 mm) encompatibles con aspiradores de distinto color, estéril, descartable. Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) encompatibles con aspiradores de distinto color, estéril, descartable. Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) encompatibles con aspiradores de distinto color, estéril, descartable. Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) encompatibles con aspiradores de distinto color, estéril, descartable. Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) encompatibles con aspiradores de distinto color, estéril, descartab	8	Bata manga larga (multiuso)	= = :	1000	1 /1/0/	1 111 01
Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Ecánulas,					1,41404	1.414,04
Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en dellantero y mangas, con puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo de manga 60 cm (+/ 5 cm), estéril, descartable Bolsa para drenaje urinario, adulto Bolsa para drenaje urinario, adulto surineza de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, ibre de látex, estéril, descartable Campo fenestrado, 50 cm x Semírigida, policitieno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semírigida, policitieno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semírigida, policitieno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semírigida, policitieno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semírigida, policitieno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de dis			-			
a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable en delantero y mangas, con professo de la godo in reforzados de alsatzados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Capacter de descardadores de distinto color, estéril, descartable. Cópoliéster y polipropileno, base con aletas integradas, dos aberturas biseladas pordes comos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Copoliéster y polipropileno, en la base con aletas integ			estéril, descartable			
Palata quirúrgica manga larga, talla mediana puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/-10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), largo de manga 60 cm (+/-5 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm Sorma principal de servición (endouterina, 7 mm) (endouterina, 7 mm) (endouterina, 10 mm) (endouterina 10 mm) (endouterina 12 mm) (endouterina 12 mm) (endouterina 3 mm) (endouterina 40 fc) (endouterina 50 fc) (endoute			Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente			
puncos de algodón reforzados elastizados de 10 cm puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/-10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), largo de manga 60 cm (+/-5 cm), estéril, descartable Bolsa para drenaje urinario, adulto Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm So cm Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endo			a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m2,			
Bata quirúrgica manga larga, talla mediana puños de algodón reforzados elastizados de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Bolsa para drenaje urinario, adulto Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm So cm Tela no tejida, polietileno, fisape de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Canula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 13 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 13 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración						
de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), alargo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Bolsa para drenaje urinario, adulto Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3		Bata quirúrgica manga larga	· -			
posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Campo fenestrado, 50 cm x 60 cm servicio muniversal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Canpo fenestrado, 50 cm x 50 cm x 50 cm x 60 cm servicio muniversal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Canpo fenestrado, 50 cm x 50 cm x 60 cm servicio muniversal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable Canpo fenestrado, 50 cm x 70 cm x 70 cm servicio muniversal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable. Semirigida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Canulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (end	9		, -	4000	2 25264	0.014 EG
10 Bolsa para drenaje urinario, adulto Polietileno, flexible, con oscala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable 2000 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable 3500 ml 50 cm 250		talia illeulalia	= :		2,23304	9.014,30
de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable 11 Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm x 50 cm x 50 cm Son manaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable 12 Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,						
Bolsa para drenaje urinario, adulto Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable 11 Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable 12 Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canudas, de aspiración (endouteri						
100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable 11 Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable 12 Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 13 Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 14 Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 15 Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Secubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, Seximira de sujección, con tartos de 1 cm, on válvula para llenado y vaciado del bag, Seximira de la contento de la contento de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, Seximira de la contento de la como mínimo Sexubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, Seximira de la contento de			de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable			
10 Bolsa para drenaje urinario, adulto universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable 11 Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable 12 Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Semirigida, polietileno, base con aletas integradas, dos aberturas biseladas romas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastámero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,			Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada			
10 Boisa para drenaje urinario, adulto universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable 11 Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable 12 Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Ecánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Ecánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Ecánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Ecánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Ecánulas de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Ecánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Ecánulas de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Ecánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Ecánulas (endouterina 3 mm			100 ml, con sistema de sujeción, conector			
Vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable 11 Campo fenestrado, 50 cm x 50 cm y gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable 12 Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) 13 Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) 14 Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) 15 Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) 16 Cánulas, de aspiración (endouterina 13 mm) 17 Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) 18 Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) 19 Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) 100 9,80000 1100 9,8000	10		=	3500		
Campo fenestrado, 50 cm x Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable 5,20000 780,000		adulto		3300	0,57604	2.016,14
Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración (endouterina						
12 Cánula, de aspiración (endouterina, 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cónulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Al Explicación (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Al Explicación (endouterina 12 mm) Al Expli						
Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspirac	11	Campo fenestrado, 50 cm x	Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %,	150		
Cánulas, de aspiración (endouterina, 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina, 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 13 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 13 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 13 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de as	11	50 cm	gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable	130	5,20000	780,00
Cánulas, de aspiración (endouterina, 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina, 7 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 13 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 13 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 13 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de as			Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura			
13		Cánula de asniración	9 11			
adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Canulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Copoliéster y polipropileno, en la base con aletas integradas, dos aberturas biseladas romas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	12	1	· ·	50	0.80000	400.00
Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, pordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Copoliéster y polipropileno, en la base con aletas integradas, dos aberturas biseladas romas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,		(endouterna, 7 mm)	_		9,00000	490,00
Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Copoliéster y polipropileno, base con aletas (endouterina 4 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Copoliéster y polipropileno, base con aletas (endouterina 4 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 10 mm) Ocopoliéster y polipropileno, base con aletas, abertura (endouterina 10 mm) Ocopoliéster y polipropileno, base con aletas, abertura (endouterina 10 mm) Ocopoliéster y polipropileno, base con aletas (endouterina 10 mm) Ocopoli			·			
13 (endouterina 10 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 14 Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 15 Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cónulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Có						
(endouterina 10 mm) Intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cónulas, de aspiración (endouterina 3	12	Cánulas, de aspiración	biselada, bordes romos, marcas de profundidad a	100		
Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 9 polipropileno, en la base con aletas integradas, dos aberturas biseladas romas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	13	(endouterina 10 mm)	intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con	100	9,80000	980,00
Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura biselada, bordes romos, marcas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 9 polipropileno, en la base con aletas integradas, dos aberturas biseladas romas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,			adaptadores de distinto color, estéril, descartable.			
Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 12 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 9,80000) Salvas de consideración (endouterina 9,80000) Salvas		1	•		İ	
14 (endouterina 12 mm) intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Cópoliéster y polipropileno, en la base con aletas integradas, dos aberturas biseladas romas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,		Cánulas de asniración				
adaptadores de distinto color, estéril, descartable. Copoliéster y polipropileno, en la base con aletas integradas, dos aberturas biseladas romas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	14	' '		75	0.0000	725.00
Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Copoliéster y polipropileno, en la base con aletas integradas, dos aberturas biseladas romas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,		(endouterina 12 mm)	, , , ,		9,80000	/35,00
Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Cánulas, de aspiración (endouterina 3 mm) Catótor urinario urotral 10 Fr integradas, dos aberturas biseladas romas, con lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,						
15 Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,			Copoliéster y polipropileno, en la base con aletas			
15 Canulas, de aspiración (endouterina 3 mm) lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,		Cámulas de series de	integradas, dos aberturas biseladas romas, con			
(endouterina 3 mm) longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,		1		60	1	
compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	15	()	ilineas de profuncidad a intervalos de 1 cm.	60	0 000	
Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	15	(endouterina 3 mm)		60	9,80000	588,00
Catótor urigario urotral, 10 Er ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	15	(endouterina 3 mm)	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm,	60	9,80000	588,00
	15	(endouterina 3 mm)	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo	60	9,80000	588,00
	15	(endouterina 3 mm)	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5	60	9,80000	588,00
dos vías adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de 1000 130367 1303 67		,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,		9,80000	588,00
agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre		Catéter urinario uretral, 10 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de	1000	·	
de látex, estéril, descartable	15	,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de		9,80000 1,30367	1.303,67
		Catéter urinario uretral, 10 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre		·	
T RECODIECTO CON ETASTOMETO DE SINCON DAV 5 MT - 15 T		Catéter urinario uretral, 10 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable		·	
, 9		Catéter urinario uretral, 10 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15		·	
Catéter urinario uretral, 12 Fr ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	1000	·	
Catéter urinario uretral, 12 Fr, ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de 900	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre nl, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de 900	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre nl, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm. introductor 20 G. cápula pelable, longitud del	17	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías Catéter venoso central,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en	900	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del	17	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías Catéter venoso central,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del	900	1,30367 1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía metálica Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía metálica Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía metálica	17	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cinta métrica, con guía metálica	900	1,30367 1,30367	1.303,67
recubier to con elastomero de silicon, dag 5 mi - 15 T		Catéter urinario uretral, 10 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable		·	
ml. con válvula para llenado v vaciado del hag		Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15		·	
Catéter urinario uretral, 12 Fr, ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag,	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de 900	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre nl, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm = 0.6 mm, graduado en	16	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	1000	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del	17	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías Catéter venoso central,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del	900	1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía 18 Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, con guía	17	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cinta métrica, con guía metálica	900	1,30367 1,30367	1.303,67
Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cipta métrica, con guía metálica 320,00000 11,30367 1.173,30	17	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías Catéter venoso central, percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm,	longitud aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles con aspiradores de 60 cc como mínimo Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable 1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cinta métrica, con guía metálica	900	1,30367 1,30367	1.303,67





19	Catéter umbilical, 3.5 Fr, 1 lumen	Ilumen poliuretano/silicon, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, conector de tipo Luer Lock, graduado cada cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	300	48,00000	14.400,00
20	Catéter umbilical, 5 Fr	1 lumen poliuretano/silicon, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, graduado cada cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	300	48,00000	14.400,00
21	Cepillo endocervical	Cerdas de nylon, soporte de polipropileno forma cónica, 20 mm largo del cepillo x 175 mm largo de la barra, estéril, descartable	80	0,17180	13,74
22	Compresa quirúrgica, 45 cm x 45 cm	45 cm x 45 cm, con cinta de control radiopaco, prelavada, libre de pelusa, absorbente, con envoltura, indicador de esterilidad, estéril, descartable	4500	1,32000	5.940,00
23	Cubre zapatos quirúrgicos	Tela no tejida SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática, con cinta elástica, con lámina antideslizante, largo aproximado mínimo 38 cm de punta a talón, descartables	6500	0,19201	1.248,07
24	Cuchilla para rasuradora quirúrgica	Cuchilla de acero inoxidable, cabezal fijo, descartable	2500	4,80000	12.000,00
25	Espátula Ayre, estéril	Citológica de madera sin aristas, tipo Ayre, estéril, descartable	6000	0,14000	840,00
26	Espéculo vaginal, tamaño estándar	Plástico grado médico, transparente, apertura graduable, estéril, descartable	6000	0,45477	2.728,62
27	Espéculo vaginal, tamaño virginal	Plástico grado médico, transparente, apertura graduable, descartable	400	0,47498	189,99
28	Gorro quirurgico, tamaño estandar	DE TELA NO TEJIDA S, POLIPROPILENO 100%, GRAMAJE DE 18 G/M2 A 20 G/M2, CON ELASTICO EN LOS BORDES, PLEGABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICA, TAMAÑO ESTANDAR, NO ESTERIL, DESCARTABLE	20000	0,06212	1.242,40
29	Guantes de examinacion, talla grande, latex	DE LATEX, AMBIDIESTRO, HIPOALERGENICO, CON REBORDE, SIN POLVO ABSORBENTE, LARGO ≥ 240 MM, ANCHO 110 MM +/- 10 MM , NO ESTERIL, DESCARTABLE	15000	0,12000	1.800,00
30	Guantes de examinacion, talla grande, nitrilo	DE NITRILO, AMBIDIESTRO, HIPOALERGENICO, CON REBORDE, SIN POLVO ABSORBENTE, CON REBORDE, NO ESTERIL, DESCARTABLE	7000	0,16000	1.120,00
31	Guantes de examinación, talla mediana, látex	De látex, ambidiestro, hipoalergénico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ≥ 240 mm, ancho 110 mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable	12000	0,10000	1.200,00
32	Guantes de examinacion, talla mediano, nitrilo	DE NITRILO, AMBIDIESTRO, HIPOALERGENICO, CON REBORDE, SIN POLVO ABSORBENTE, NO ESTERIL, DESCARTABLE	7000	0,16000	1.120,00
33	Guantes de examinación, talla pequeño, látex	De látex, ambidiestro, hipoalergénico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ≥ 240 mm, ancho 80 mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable	13000	0,09095	1.182,35
34	Guantes quirúrgicos № 6.5	De látex, superficie antideslizante, con reborde, polvo biodegradable, largo ≥ 260 mm, ancho 83 mm (+/- 5 mm), estéril, descartable	5000	0,26276	1.313,80
35	Guantes quirurgicos n 7.5	DE LATEX, SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, CON REBORDE, POLVO BIODEGRADABLE, LARGO ≥ 270 MM, ANCHO 102 MM +/- 6 MM, ESTERIL, DESCARTABLE	8000	0,28297	2.263,76
36	Guantes quirúrgicos № 7	De látex, superficie antideslizante, con reborde, polvo biodegradable, largo ≥ 270 mm, ancho 95 mm (+/- 5 mm), estéril, descartable	12000	0,69731	8.367,72
37	Kit de extractor de leche	Recipientes recolectores de plástico, válvulas, manguera de silicón, tapas recolectoras, no estéril, reusable	150	29,89355	4.484,03
38	Mascarilla quirurgica, tiras, tamaño estandar	TELA NO TEJIDA POLIPROPILENO 100%, SMS, GRAMAJE 35 G/M2, DE DOS CAPAS, CON FILTRO DE TRES PLIEGUES, SUJECION CON TIRAS, CON BARRA NASAL DE ALUMINIO CUBIERTA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICA, HIPOALERGENICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE	6000	0,66000	3.960,00





		ago se realizará contra entrega, de los bier		TOTAL	543.912,84
				IVA 12%	58.276,38
				SUBTOTAL	485.636,4665
49	Toalla higiénica materna	Fibra pulpa de celulosa, poliacrilato de sodio, polietileno, cubierta polipropileno con extracto de algodón, adhesivos termoplásticos, descartable	20000	0,18000	3.600,00
48	Terno quirúrgico, talla pequeña	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2, resistente a fluidos corporales, antiestática, blusa largo 70 cm (+/- 5 cm), ancho 65 cm (+/- 5 cm), cuello en V con ribete, manga tipo kimono, pantalón largo 110 cm (+/- 5 cm), ancho cintura 50 cm (+/- 5 cm), con elástico 22 mm (+/- 5 mm), ancho de basta 25 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	2500	2,40000	6.000,00
47	, Terno quirúrgico, talla mediana	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2, resistente a fluidos corporales, antiestática, blusa largo 80 cm (+/- 5 cm), ancho 75 cm (+/- 5 cm), cuello en V con ribete, manga tipo kimono, pantalón, largo 115 cm (+/- 5 cm), ancho cintura 60 cm (+/- 5 cm), con elástico 22 mm (+/- 5 cm), ancho de basta 25 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	6000	2,36480	14.188,80
46	Terno quirúrgico, talla grande	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2, resistente a fluidos corporales, antiestática, blusa largo 90 cm (+/- 5 cm), ancho 85 cm (+/- 5 cm), cuello en V con ribete, manga tipo kimono, pantalón largo 115 cm (+/- 5 cm), ancho cintura 65 cm (+/- 5 cm), con elástico 22 mm (+/- 5 mm), ancho de basta 25 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	6000	2,67809	16.068,54
45	Sutura de cerclaje de cuello uterino	Hebra de poliéster no reabsorbible, doble aguja redonda, 1/2 círculo, longitud de aguja 45 mm, longitud de la hebra 50 cm, estéril, descartable	40	70,00000	2.800,00
44	Sabana, 2 plazas sin elastico	TELA NO TEJIDA, POLIPROPILENO 100%, SMS GRAMAJE MINIMO 35 G/M2 O S GRAMAJE MINIMO 50 G/M2, HIDROFOBICA, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA TRACCION, NO ESTERIL, DESCARTABLE	45000	1,82000	81.900,00
43	Sabana 2 plazas con elastico	TELA NO TEJIDA, SMS, POLIPROPILENO 100%, GRAMAJE MINIMO 35 G/M2, HIDROFOBICA, ANTIESTATICA, AJUSTE RESORTADO EN LAS ESQUINAS, RESISTENTE A LA TRACCION, NO ESTERIL, DESCARTABLE	12000	1,90000	22.800,00
42	Sabana 1 1/2 plaza con elastico	TELA NO TEJIDA, SMS, POLIPROPILENO 100%, GRAMAJE MINIMO 35 G/M2, HIDROFOBICA, ANTIESTATICA, AJUSTE RESORTADO EN LAS ESQUINAS, RESISTENTE A LA TRACCION, NO ESTERIL, DESCARTABLE	23000	1,74000	40.020,00
41	Protector absorbente de cama	Celulosa, polietileno, polipropileno, absorbente, cubierta interna impermeable, dimensiones 80 cm x 60 cm, (+/- 5 cm) descartable	75000	0,41435	31.076,25
40	Papel para ecosonógrafo, 110 mm x 18 m	Papel termosensible, alta densidad, varias medidas	30	30,48000	914,40
39	Orinal, femenino	6 cm de ancho, con mango, base plana, calibrado exterior para visualizar capacidad, 1000 ml, descartable	5500	3,97166	21.844,13

Condiciones de pago:

No se realizará anticipo. El pago se realizará contra entrega, de los bienes solicitados, previo a la presentación de la factura original y acta de entrega-recepción suscrita por el administrador del contrato en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP; así como demás documentación que para el efecto sea solicitada por el Hospital.





Plazo o periodo para la entrega de bienes y/o servicios:	20 días
proceso:	Subasta Inversa Electrónica
Presentación de la oferta:	El oferente deberá presentar su oferta por medios electrónicos, es decir que deberá subir su oferta a través del Portal de Compras Públicas con el Módulo Facilitador de Contrataciones, conforme el siguiente detalle:
	Los oferentes interesados en participar en el presente proceso de contratación, deberán presentar sus ofertas según los siguientes lineamientos establecidos en la Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-022-C, los mismos que se detallan a continuación: Una vez ingresada toda la información y documentación de la oferta, presionar el botón "Vista previa de la oferta", mismo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, para generar la vista previa de la oferta en formato PDF. Descargar el archivo de la vista previa de la oferta y firmar electrónicamente en cada uno de los formularios. Cada formulario de la oferta, o sus particiones debido a que su tamaño supera los 10 Mb, deben ser firmados electrónicamente de manera individual; para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de datos; Cargar el archivo firmado electrónicamente en la sección "Anexos" de la oferta en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en una oferta firmada electrónicamente, siempre que figure en la misma, en forma de remisión o de anexo, y cumpla con los parámetros establecidos en los artículos 1 y 2 del Reglamento General a la Ley antes mencionada. Generar Oferta en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública y descargar el archivo en ushay Cargar oferta generada en ushay al procedimiento de contratación en el SOCE tanto en formato ushay como en PDF, que se haya firmado electrónicamente. Las ofertas serán únicamente consideradas al remitirlas a través del Portal Institucional del SERCOP a través de su documento ushay, por lo que la información contenida en el mismo será la documentación participante. Las ofertas y por lo que la información contenida en el mismo será la documentación participante.
Descripción de las	El lugar de entrega - recepción de los ítems adquiridos se realizará en la bodega de medicamentos y dispositivos médicos del Hospital General Monte Sinaí, ubicado en la Avenida Casuarina, Cooperativa "Las Marías", Parroquia
condiciones:	Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en horario de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas excluyendo feriados, con previa comunicación con el Responsable de Bodega.
Idioma para la presentación de ofertas:	Las ofertas deberán presentarse en idioma Español
Fecha límite para presentación de ofertas:	De conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso (pliego)

Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso con el fin de poner en conocimiento a todos los oferentes interesados en participar de la Unión Europea y sus Estados Miembros.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de agosto de 2022.

Mgs. Guillermo Salas Von Buchwald GERENTE HOSPITALARIO HOSPITAL GENERAL MONTE SINAÍ

