

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR POR LA OTRA”, se expide el siguiente Aviso de Contratación Pública Prevista:

CODIGO DEL PROCESO: SIE-HGGS-037-2022	
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR
RUC:	0968606680001
DIRECCIÓN:	AV. CACIQUE TOMALÁ Y CALLEJÓN ELOY ALFARO, SECTOR GUASMO SUR
CIUDAD:	GUAYAQUIL
PROVINCIA:	GUAYAS
TELÉFONO:	043803600
CORREO ELECTRÓNICO:	compraspublicashggs@gmail.com
COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTA:	USD 0,00
CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTA:	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA REALIZAR PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	USD 456.941,99 MÁS IVA 12%
CÓDIGO CPC:	352901091
CANTIDAD DE LA MERCANCIA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	VER ANEXO 1
CONDICIONES DE PAGO:	LOS PAGOS SERÁN A CONTRA ENTREGA TOTAL DE LOS INSUMOS MÉDICOS PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, TÉCNICO NO INTERVINIENTE Y EL CONTRATISTA, INFORME DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, FACTURA E INGRESO A BODEGA, DOCUMENTOS HABILITANTES SOLICITADOS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y RESPALDO

	DE DOCUMENTOS LEGALES DEL ADJUDICATARIO.
PLAZO DE ENTREGA:	30 DÍAS CALENDARIO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
COMPRENDERÁ NEGOCIACIÓN:	DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE ART. 47 DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:	AV. CACIQUE TOMALÁ Y CALLEJÓN ELOY ALFARO, SECTOR GUASMO SUR
FECHA LÍMITES PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE SE ESTABLECERÁ EN LOS PLIEGOS
IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:	ESPAÑOL
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES:	LAS CONDICIONES Y DEMÁS REQUISITOS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN LOS PLIEGOS DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Guayaquil, 11 de octubre de 2022

DR. MIGUEL SAN MARTÍN ABARCA
GERENTE
HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR

ANEXO 1

El Hospital General Guasmo Sur requiere de los siguientes medicamentos:

No.	CPC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 75 MM X 70 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.	u	36
2	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 75 MM X 100 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.	u	48
3	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 100 MM X 70 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.	u	30
4	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 150 MM X 70 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO	u	30

		MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.		
5	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 200 MM X 100 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.	u	48
6	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 200 MM X 70 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.	u	30
7	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 250 MM X 70 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.	u	36
8	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 250 MM X 100 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA	u	36

		COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.		
9	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 350 MM X 70 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.	u	36
10	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 350 MM X 100 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.	u	36
11	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 400 MM X 70 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.	u	48
12	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 500 MM X 70 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO	u	42

		MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO, DESCARTABLE.		
13	352901091	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, PARA ESTERILIZAR A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 500 MM X 100 M: ROLLO DE PELÍCULA COPOLÍMERO MULTICAPA, PAPEL MIXTO FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DE PAPEL GRADO MÉDICO MÍNIMO 70 G/M2 POR UN LADO Y POLÍMERO TRANSPARENTE POR EL OTRO, QUE PERMITA LA PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE Y RESISTA LAS CONDICIONES FÍSICAS, QUE TENGA UNA POROSIDAD NO MAYOR DE 0.5 MICRONES, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, PINCHAZOS, ABRASIONES, ROTURAS Y A LA MANIPULACIÓN, CON INDICADOR QUÍMICO,	u	48
14	352901091	CINTA QUÍMICA EXTERNA PARA ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 19 MM X 50 M: 19 MM X 50 M, ADHESIVA CON TESTIGO IMPRESO, LECTURA VISUAL POR CAMBIO DE COLOR, DESCARTABLE.	u	90
15	352901091	INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO: PREPARADOS DE ESPORAS NO PATÓGENAS RESISTENTES A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR, INTERPRETACIÓN Y LECTURA RÁPIDA, LECTURA VISUAL POR CAMBIO DE COLOR, COMPATIBLE CON SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, DESCARTABLE.	u	1800
16	352901091	TIRA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 20 MM X 150 MM: 20 MM X 150 MM, 75 G/M2, CON TESTIGO IMPRESO, LECTURA VISUAL POR CAMBIO DE COLOR, DESCARTABLE.	u	15000
17	352901091	ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CARTUCHO: ESTERILIZANTE QUE CONTIENE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA SUGERIDA DEL 58%, DESCARTABLE. COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR	u	2650