



Hospital General del Norte de Guayaquil  
**Los Ceibos**

## AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista:

### ENTIDAD CONTRATANTE:

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>	HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS
<b>RUC</b>	0968606840001
<b>DIRECCIÓN</b>	AV. DEL BOMBERO KM 6,5 VÍA A LA COSTA DIAGONAL C.C RIOCENTRO CEIBOS
<b>CONTACTO</b>	04-380-5130 EXT 437735
<b>COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO</b>	\$ 0
<b>CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO</b>	NO APLICA

### INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

<b>OBJETO</b>	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COCINA, CAMARA DE FRIO Y REFRIGERACION DEL HOSPITAL DE L NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS		
<b>CÓDIGO DEL PROCESO</b>	SIE-HGNGC-084-2022		
<b>TIPO DE COMPRA</b>	SERVICIO		
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>	NO DISPONIBLE		
<b>CANTIDAD DE LA MERCANCIA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</b>			
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COCINA</b>			
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
	LAVAVAJILLAS AD-125 - 60 Hz	UND.	1,00
	LAVAVAJILLAS DE CINTA ELÉCTRICO, FI-4000 I	UND.	1,00
	CAMPANA MURAL DE VAHOS CAPOTA	UND.	1,00
	CAMPANA MURAL DE VAHOS TREN	UND.	1,00
	LAVADORA DE UTENSILIOS LP-130	UND.	1,00
	CAMPANA MURAL DE VAHOS	UND.	1,00
	MESA FRÍA GASTRONOMICA, CMFP-225-GN	UND.	4,00
	MEZCLADORA PLANETARIA BTF60	UND.	1,00
	HORNO DE PANADERIA PL10/MC	UND.	1,00
	CAMPANA HORNO DE PANADERIA PL10/MC	UND.	1,00
	BASCULA DE SOBREMESA B-30	UND.	1,00
	PELAPATATAS CON SOP.PPS-25-T	UND.	1,00



Hospital General del Norte de Guayaquil  
**Los Ceibos**

CÉLULA ABATIDORA DE TEMPERATURA, CSP-202-D	UND.	1,00
UNIDAD CONDENSADORA PARA CELULAS ABATIDORAS UCS-1052	UND.	1,00
CINTA DE DISTRIBUCIÓN, CORDONES CTC-6	UND.	1,00
CARRO CALIENTE DISPENSADOR DE PLATOS, HCDPT-2/26	UND.	4,00
CARRO BAÑO MARIA HCBM-3	UND.	4,00
CARRO CALIENTE CCB-10	UND.	2,00
CARRO FRIO 20BJAS 2/1 1P CF -20	UND.	2,00
SELF-SERVICE MUEBLE SCRR-16	UND.	1,00
SELF SERVICE BM SBMR-411	UND.	2,00
ESTANTE L.Y.C 1600MM SECAL -16	UND.	2,00
SELF- SERVICE VITRINA SVF-16	UND.	1,00
ARMARIO NEO ADVANCE, ADAEP-1602 60HZ	UND.	1,00
SELF-SERVICE MUEBLE SPFR-16	UND.	2,00
HORNO ADVANCE PLUS, AP-201	UND.	1,00
COCINA A GAS, CG9-60H	UND.	2,00
FRY-TOP ELECTRICO CROMO, FTE/C9-10 L CON PERILLAS	UND.	2,00
FREIDORA ELECTRICA FE9-10 (2CUBAS)	UND.	2,00
SARTEN A GAS BASCULANTE	UND.	2,00
MARMITA A VAPOR MV9-15BM	UND.	4,00
HORNO ADVANCE PLUS, APE-202	UND.	2,00
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE FRÍO Y REFRIGERACIÓN</b>		
MANTENIMIENTO CAMARAS DE FRIO INCLUYE: LIMPIEZA SERPENTINES, REVISION PRESIONES, TOMA DE PARAMETROS ELECTRICOS, REVISION MOTORES, ASPAS	UND.	11,00
MANTENIMIENTO CAMARAS DE FRIO INCLUYE: LIMPIEZA SERPENTINES, REVISION PRESIONES, TOMA DE PARAMETROS ELECTRICOS, REVISION MOTORES, ASPAS	UND.	4,00
MANTENIMIENTO NEVERAS INCLUYE: LIMPIEZA, SERPENTINES, CALIBRACION, PRESIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TOMA PARAMETROS, ELECTRICOS	UND.	87,00
MANTENIMIENTO CAMARA FRIO INCLUYE: LIMPIEZA, SERPENTINES, REVISION PRESIONES, TOMA DE PARAMETROS ELECTRICOS, REVISION MOTORES, ASPAS.	UND.	1,00
MANTENIMIENTO HEMOTECAS INCLUYE: LIMPIEZA, SERPENTINES, CALIBRACION, PRESIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TOMA PARAMETROS, ELECTRICOS.	UND.	5,00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE COCINA</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REPUESTOS</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>
		<b>CANTIDAD</b>



Hospital General del Norte de Guayaquil

**Los Ceibos**

LAVAVAJILLAS AD-125 - 60 Hz	BANDAS COD. LVAD125-01	UNIDAD	1
	SWITCH COD. LVAD125-02	UNIDAD	1
	MANGUERAS LISA 1/2" NEGRA COD. LVAD125-03	METRO	2
	CONTACTOR BREAKER COD. LVAD125-04	UNIDAD	1
LAVAVAJILLAS DE CINTA ELÉCTRICO, FI-4000 I	BOBINAS COD. LVC4000-01	UNIDAD	1
	TERMOSTATOS COD. LVC4000-02	UNIDAD	1
	RELES COD. LVC4000-03	UNIDAD	1
	MICROINTERRUPTORES COD. LVC4000-04	UNIDAD	1
CAMPANA MURAL DE VAHOS CAPOTA	BANDA DE EXTRACTOR COD. CMVC -01	UNIDAD	1
	SWICH COD. CMVC- 02	UNIDAD	1
CAMPANA MURAL DE VAHOS TREN	BANDA COD. CMVT-01	UNIDAD	1
	SWICH COD. CMVT-02	UNIDAD	1
LAVADORA DE UTENSILIOS LP-130	SWICH COD. LP130-01	UNIDAD	1
	BREAKER COD. LP130-02	UNIDAD	1
	BISAGRAS COD. LP130-03	UNIDAD	1
	HIDROBOMBA COD. LP130-04	UNIDAD	1
	HIDROVÁLVULA COD. LP130-05	UNIDAD	1
CAMPANA MURAL DE VAHOS	BANDA COD. CMV -01	UNIDAD	1
	SWICH COD. CMV- 02	UNIDAD	1
MESA FRÍA GASTRONOMICA, CMFP-225-GN	BULBO SENSOR COD. MFG225-01	UNIDAD	2
	MOTOR EVAPORADOR COD. MFG225-02	UNIDAD	2
CÉLULA ABATIDORA DE TEMPERATURA, CSP-202-D	SWICH COD. CAT202-01	UNIDAD	1
	RODAMIENTOS COD. CAT202-01	UNIDAD	1
UNIDAD CONDENSADORA PARA CELULAS ABATIDORAS UCS-1052	SWITCH COD. UCCAT1052-01	UNIDAD	1
	FUSIBLES DE TEMPERATURA COD. UCCAT1052-02	UNIDAD	1
HORNO ADVANCE PLUS APE-201	ELECTROVÁLVULA COD. HAP201-01	UNIDAD	1
	FUSIBLES COD. HAP201-01	UNIDAD	1
	HIDROBOMBA COD. HAP201-01	UNIDAD	1



Hospital General del Norte de Guayaquil  
**Los Ceibos**

COCINA A GAS. CG9-60H	CICLORES COD. CGAS-01	UNIDAD	12
	CAÑERIAS COD. CGAS-02	METRO	18
FRY-TOP ELECTRICO CROMO, FTE/C9-10 L CON PERILLAS	TERMOSTATO COD. FTEC9-01	UNIDAD	8
	CONMUTADOR COD. FTEC9-01	UNIDAD	4
FREIDORA ELECTRICA FE9-10 (2CUBAS)	TERMOSTATO COD. FE910-01	UNIDAD	4
	CONMUTADOR COD. FE910-02	UNIDAD	4
SARTEN A GAS, SBG9	TERMOCUPLA COD. SGASG9-01	UNIDAD	3
	SELECTOR COD. SGASG9-02	UNIDAD	3
	TRANSFORMADOR COD. SGASG9-03	UNIDAD	3
MARMITA A VAPOR MV9-15BM	SELECTOR COD. MV915-01	UNIDAD	4
	RESORTE DE VÁLVULA DE DESFOGUE COD. MV915-02	UNIDAD	4
HORNO ADVANCE PLUS, APE-202	ELECTROVÁLVULA COD.HAP202-01	UNIDAD	2
	FUSIBLES COD.HAP202-02	UNIDAD	2
	HIDROBOMBA COD.HAP202-03	UNIDAD	2
CARRO CALIENTE CCB-10	RELES COD. CCB10-01	UNIDAD	2
	TERMOSTATO COD. CCB10-02	UNIDAD	2
	SWITCH COD. CCB10-03	UNIDAD	2
PELATATAS CON SOP.PPS-25-T	SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS COD. PPS25-01	UNIDAD	1
	SWITCH COD. PPS25-02	UNIDAD	1
SELF- SERVICE VITRINA SVF-16	MOTOR VENTILADOR COD. SSV16-01	UNIDAD	2
<b>REPUESTOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CÁMARAS DE FRÍO Y REFRIGERACIÓN</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REPUESTOS</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
CAMARAS DE FRIO: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS SOLENOIDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA PARA VALVULAS SOLENOIDE, SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE PARA EVAPORADOR, COMPLETAR REFRIGERANTE PARA CAMARAS DE FRIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EXPANSIO T12, SUINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION T2 TUERCA 404-507 DANFOST T2, CALIBRACION DE CAMARAS TANTO POSITIVAS COMO NEGATIVAS, SE DEBE INCLUIR DEMAS CONSUMIBLES, CALIBRACION DE MODULO, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION.	TERMOSTATO COD. CFC-01	UNIDAD	6
	PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PARA R410-A COD. CFC-02	UNIDAD	6
	REJILLAS EVAPORADOR COD. CFC-03	UNIDAD	6
	SERPENTIN COD. CFC-04	UNIDAD	6
	VENTILADOR COD. CFC-05	UNIDAD	6



Hospital General del Norte de Guayaquil

**Los Ceibos**

CAMARAS DE FRIO: REPARACION DE CAÑERIA DE 1/4, 5/8. INCLUYE SOLDADA, LIMPIEZA CON NITROGENO DEL SISTEMA VACIO, CARGA REFRIGERANTE, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SUMINISTROS E INSTALACION DE CAPILARES, RECARGA DE REFRIGERANTE	TERMOSTATO COD. CFM-01	UNIDAD	2
	PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PARA R410-A COD. CFM-02	UNIDAD	2
	DIFUSOR DE SUMINISTRO COD. CFM-03	UNIDAD	2
	SERPENTIN COD. CFM-04	UNIDAD	2
	VENTILADOR COD. CFM-05	UNIDAD	2
NEVERAS: COMPLETAR REFRIGERANTE, CALIBRACION DE MODULO: PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN, CAMBIO DE PANTALLAS LCD, CAMBIO DE EMPAQUES DE SER NECESARIO, CAMBIO DEL COMPRESOR CONFORME SE RQUIERE, CAMBIO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE TEMPERATURA. SE DEBE INCLUIR REPUESTOS Y CONSUMIBLES.	ACUMULADOR DE ACEITE COD. NRS-01	UNIDAD	30
	TIMER DESHIELO COD. NRS-02	UNIDAD	30
	TARJETA DE CONTROL COD. NRS-03	UNIDAD	30
	MOTOR COD. NRS-04	UNIDAD	30
CAMARA FRIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS, CALIBRACION DE MODULO, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN	TERMOSTATO COD. CFBF-01	UNIDAD	1
	BULBO SENSOR PB COD. CFBF-02	UNIDAD	1
	BULBO SENSOR PA COD. CFBF-03	UNIDAD	1
	DIFUSOR DE SUMINISTRO COD. CFBF-04	UNIDAD	1
	VENTILADOR COD. CFBF-05	UNIDAD	1
EMOTECAS: COMPLETAR REFRIGERANTE, CALIBRACION DE MODULO: PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN, CAMBIO DE PANTALLAS LCD, CAMBIO DE EMPAQUES DE SER NECESARIO, CAMBIO DEL COMPRESOR CONFORME SE RQUIERE, CAMBIO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE TEMPERATURA. SE DEBE INCLUIR REPUESTOS Y CONSUMIBLES.	PANTALLA LCD COD. HMTS-01	UNIDAD	3
	COMPRESOR COD. HMTS-02	UNIDAD	3
	CONTROLADOR DE TEMPERATURA COD. HMTS-03	UNIDAD	3
	SENSOR DE TEMPERATURA COD. HMTS-04	UNIDAD	3
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DEL PROCESO		
<b>TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</b>	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA		
<b>COMPRENDERÁ DE NEGOCIACIÓN</b>	DE SER EL CASO		
<b>COMPRENDERÁ DE SUBASTA ELECTRÓNICA</b>	SÍ		
<b>FECHA LÍMITE PARA SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	NO APLICA		



Hospital General del Norte de Guayaquil

**Los Ceibos**

<b>DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS</b>	SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS EN LA SECRETARÍA DE LA GERENCIA GENERAL.
<b>FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS</b>	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL PROCESO
<b>IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS</b>	ESPAÑOL
<b>CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE OFERTAS</b>	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE PROCEDIMIENTO
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

---

Mgs. Natalia Paola Moreano Jalil

**Gerente General del Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos (E).**