



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista:

ENTIDAD CONTRATANTE:

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS
RUC	0968606840001
DIRECCIÓN	AV. DEL BOMBERO KM 6,5 VÍA A LA COSTA DIAGONAL C.C RIOCENTRO CEIBOS
CONTACTO	04-380-5130 EXT 437735
COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	\$ 0,00
CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	NO APLICA

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

OBJETO	ADQUISICION DE JERINGUILLAS VARIAS MEDIDAS AGUJA HIPODERMICA, CONECTOR DE SEGURIDAD LAMINA EMPAPADA EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS	
CÓDIGO DEL PROCESO	SIE-RE-HGNGC-013-2023	
TIPO DE COMPRA	BIEN	
PRESUPUESTO REFERENCIAL	\$ 204.846,78	
NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACION DE UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Aguja hipodérmica 16 G, 1 1/2" - Punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer-Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	UNIDAD	7260
Aguja hipodérmica 18 G, 1 1/2"- De acero inoxidable,punta afilada recta biselada o Tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer-Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable.	UNIDAD	39015
Aguja hipodérmica 18 G, 1"- De acero inoxidable, punta afilada	UNIDAD	19965

Los Ceibos

<p>recta biselada o Tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer-Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable</p>		
<p>Aguja hipodérmica 20 G, 1 1/2" - De acero inoxidable, punta afilada recta biselada o Tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer-Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable.</p>	UNIDAD	19065
<p>Aguja hipodérmica 20 G, 1" - De acero inoxidable, punta afilada recta biselada o Tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer-Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable.</p>	UNIDAD	10080
<p>Aguja hipodérmica 27 G, 1 1/2" - De acero inoxidable, punta afilada recta biselada o Tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer-Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida, que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable.</p>	UNIDAD	4500
<p>Jeringa 1 ml, 10 - 100 UI, aguja fija 30 G - Jeringa de polipropileno con escalas graduadas de 10 UI a 100 UI, con aguja fija 30 G, graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo Distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, sin volumen residual, estéril, descartable.</p>	UNIDAD	168280
<p>Jeringa 10 ml, 21 G - Jeringa de polipropileno, con tapa para aguja de acero inoxidable biselada de 21G longitud de 1 1/2" - 1 1/4", con adaptador luer lock, graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo Distal de caucho que</p>	UNIDAD	331576

Los Ceibos

<p>permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, estéril, descartable.</p>		
<p>Jeringa 10 ml, 22 G - Jeringa de polipropileno, con tapa para aguja de acero inoxidable biselada de 22G longitud de 1 1/2" - 1 1/4", con adaptador luer lock, graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo Distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, estéril, descartable.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>546605</p>
<p>Jeringa 20 ml, con aguja - Polipropileno, jeringa hipodérmica de 3 cuerpos, tapón de émbolo de caucho para un suave deslizamiento, volumen residual mínima, graduación imborrable y de fácil lectura.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>76075</p>
<p>Jeringa 5 ml, 21 G, 1" - Jeringa de polipropileno, con tapa para aguja desmontable, de acero inoxidable biselada de 21 G, 1", con adaptador Luer Lock, graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo Distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, estéril, descartable.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>277895</p>
<p>Jeringa 50 ml, con aguja - Jeringa depolipropileno, con tapa para agujade acero inoxidable biselada de 18 G, 1", con adaptador Luer Lock, graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo Distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, estéril, descartable.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>56115</p>
<p>Jeringa 50 ml, sin aguja - Jeringa de polipropileno, sin aguja, con adaptador Luer Lock, graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo Distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, estéril, descartable.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>21440</p>
<p>Conector de seguridad - Policarbonato, libre de látex y libre de metales, transparente para infusión de fluidos intravenosos, compatible universal con jeringuilla, vías, líneas, catéteres,</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>45165</p>



Hospital General del Norte de Guayaquil

Los Ceibos

llaves de tres vías, con membrana separable y retráctil de silicón grado médico con adaptador luer lock universal de fácil limpieza, con medidas de longitud de 1,5 cm - 2,2 cm (solo del cuerpo del conector) y diámetro de 1,0 - 1,5 cm, con tapa protectora en el extremo que conecta al dispositivo colocado al paciente, estéril, descartable.		
Lámina empapada en alcohol isopropílico al 70% - Lámina no tejida empapada en alcohol isopropílico al 70%, doblada en 4 capas, dimensiones 30 mm x 30 mm (doblada) y 60 x 60 mm (desdoblada), estéril, descartable.	UNIDAD	405345
PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DEL PROCESO	
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL	
COMPRENDERÁ DE NEGOCIACIÓN	DE SER EL CASO	
COMPRENDERÁ DE SUBASTA ELECTRÓNICA	NO	
FECHA LÍMITE PARA SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	NO APLICA	
DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS EN LA SECRETARÍA DE LA GERENCIA GENERAL.	
FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL PROCESO	
IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	ESPAÑOL	
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE PROCEDIMIENTO	
CONDICIONES DE PAGO	LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	

MGS. NATALIA PAOLA MOREANO JALIL
GERENTE GENERAL (E)
HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS