



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL BÁSICO CHONE

HOSPITAL BÁSICO CHONE

AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA

El Hospital Básico Chone, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERU Y ECUADOR, POR OTRA”, y la guía práctica de aplicación, determinó que el CPC y el presupuesto referencial para el proceso de contratación que más adelante se describe, está cubierto por el Acuerdo Comercial; en tal virtud, expide el siguiente Aviso de Contratación Pública prevista:

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

Nombre de la Entidad Contratante	HOSPITAL BÁSICO CHONE
RUC:	1360051970001
Dirección:	País: Ecuador, Provincia: Manabí - Ciudad: Chone, calle Junín sn., y Boyacá – Barrio San Felipe
Contacto:	Ing. Patricia Alexandra Faubla Mendoza DIRECTORA ADMINISTRATIVA, Enc. Correo electrónico: patricia.faubla@iess.gob.ec o angela.gonzalezo@iess.gob.ec Teléfono: 0988625671/098478072
Costo por edición de la documentación:	USD \$0,00 No se cobrará por el costo de edición de la documentación.
Presupuesto Referencial:	US\$349.542,89 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS, 89/100 CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS). De conformidad al Nuevo Reglamento de la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública lo estipulado en el Art 130 numeral 5 en donde indica “ <i>El presupuesto referencial de toda subasta inversa será visible</i> ”
Condiciones de Pago:	Forma de pago de los bienes a recibir: No se entregará anticipo. Se cancelará en su totalidad en un solo pago, posterior al ingreso de los ítems y cantidades estipuladas en este documento y según él o las actas entrega – recepción Bodegas de Dispositivos del Hospital Básico Chone y a entera satisfacción de la Entidad Contratante y autorización del servicio correspondiente, mediante el procedimiento de contratación necesario.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

HOSPITAL BÁSICO CHONE

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Descripción del objeto de la contratación:	Adquisición de dispositivos médicos para el Centro Quirúrgico del Hospital Básico Chone programación 2023.
Naturaleza del Objeto de la Contratación:	Bien Normalizado
Código de Proceso en SERCOP:	SIE-HBCH-006-2023
Código CPC (NIVEL 5):	[35290] OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS
Código CPC (NIVEL 9):	352901091: INSUMOS DE USO GENERAL Catéter venoso central, 7 Fr, 2 lumen, Dos (2) lumen, compatible con técnica de seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable. Lámina empapada en alcohol isopropílico al 70%, Lámina no tejida empapada en alcohol isopropílico al 70%, doblada en 4 capas, dimensiones 30 mm x 30 mm (doblada) y 60 x 60 mm (desdoblada), estéril, descartable. Sutura de poliglactina, nº 4/0, 24 - 25 mm, 70 - 90 cm, 1/2 círculo, Descripción de la aguja: calibre nº 4/0, aguja de acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta en silicona, de ,relación aguja hilo 1:1, 1/2 círculo reforzada, punta redonda de 24-25 mm. descripción de la hebra: hilo absorbible multifilamento de ácido poliglicólico o poliglactina 910, con cobertura de estearato de calcio. longitud de la hebra 70-90 cm. descripción del empaque primario: tipo bandeja dispensadora con aleta de fácil apertura, estéril, descartable. Papel crepado verde, Papel crepado de tercera generación no tejido, con fibras de celulosa y fibras sintéticas reforzadas con ligante sintético, excelente barrera bacteriana, extrema solidez con resistencia al alargamiento y al desgarro, repelente al agua y al alcohol y yodo suave, buena plegabilidad de 120 cm x 120 cm de 60 g/m ² , resistente al peso 12 kg.

	<p>Equipo venoclisis, fotosensible, Polivinil/ poliuretano, libre de DEHP y látex, material plástico con fotoprotección grado médico, punzón universal con válvula para entrada de aire, cámara cuentagotas con filtro, línea de 150 cm (+/- 30 cm) de longitud, con puerto inyector lateral, con regulador de flujo roller, conector con cierre seguro, estéril, descartable.</p>
	<p>Lazo quirúrgico de ácido poliglicólico preanudado para ligadura con cierre automático, indispensable reductor - aplicador de plástico.</p>
	<p>Trócar laparoscópico, 12 mm, sin cuchilla, con conector Luer-Lock para CO2 con sistema de seguridad automático para proteger el punzón, sin cuchilla, con estrías de fijación a la pared, aristas dilatadoras que permita la visión directa, con reductor a 5.5 mm recubierto de silicona, estéril, descartable.</p>
	<p>Sutura catgut crómico, Nº3/0, 1/2 círculo, 35mm - 37mm, 70cm - 90cm, Aguja ahusada, 1/2 círculo, 35mm - 37mm, largo 70cm - 90cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable.</p>
	<p>Venda de algodón, 8", acolchado sintética, fibras de celulosa o rayón, permeable al aire, no estéril, descartable.</p>
	<p>Venda elástica, 4", de hilo de algodón y fibras sintéticas, equipada con broches para su fijación, con un rango de medida de un 5%, descartable.</p>
	<p>Asa de resección monopolar, Asa compatible con el sistema de resección monopolar transureteral de acuerdo al equipo de la institución.</p>
	<p>Catéter doble J, 6 Fr, 28 cm, Poliuretano, recubrimiento hidrofílico, 28 cm de largo, con guía, radiopaco, estéril, descartable.</p>
	<p>Medias Elásticas Terapéuticas, talla Medium, compresión media, Tipo calcetín hasta la rodilla, talla Medium, compresión media, fabricada con algodón, y/o elastano, y/o spandex.</p>
	<p>Electrodo, pediátrico, Hidrogel adhesivo, alta adhesividad, corchete de cloruro de plata, lámina protectora individual, impermeable, libre de látex, descartable.</p>
	<p>Mascarilla N95, Respirador N95: con medio filtrante para un 95% de eficacia en filtración de agentes biológicos y patógenos (virus y bacterias) que cumplan las normas niosh, doble banda elástica para un mejor ajuste del respirador, lámina de aluminio para la nariz que permita un buen ajuste y duración, con filtro que facilite la respiración y comunicación, contra riesgo biológico, es de uso hospitalario.</p>
	<p>Jeringa 10 ml, 21 G, Jeringa de polipropileno, con tapa para aguja de acero inoxidable biselada de 21 G longitud de 1 1/2" - 1 1/4", con adaptador luer lock, graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, estéril, descartable.</p>
	<p>Esparadrapo microporoso, 5 cm, Ancho con rango de tolerancia +/- 0.5 cm, longitud rango de tolerancia +/- 1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipoalergénico, transpirable, resistente a la humedad, descartable.</p>
	<p>Trócar de 5 mm, para cirugía laparoscópica con conector Luer-Lock, con sistema de seguridad punzón metálico con cuchilla lineal retráctil, cánula transparente, estriada, radiopaca a Rx, sistema antifuga de CO2, estéril, descartable.</p>

	<p>Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a gas o vapor, 80 mm x 300 mm, con fuelle, Papel mixto con fuelle formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor y gas, descartable. Rango de tolerancia en medidas ancho +/- 10 mm y largo +/-10 mm.</p>
	<p>Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a gas o vapor, 160 mm x 200 mm, Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, que resista las condiciones físicas, tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, de fácil apertura, para termosellado, con indicador químico incorporado para vapor y gas, descartable. Rango de tolerancia en medidas ancho +/- 10 mm y largo +/-10 mm.</p>
	<p>Paquete abdominal quirúrgico completo, estéril, descartable, Tela no tejida sms 45g, color azul 100% polipropileno, con una barrera para fluidos corporales y partículas. que contenga en el siguiente orden : 1 campo semiluna impermeable de 240 x 150 cm de 45g, con refuerzo central absorbente, 1 toalla absorbente de 60 x 40 cm, 1 bata de cirujano de celulosa manga larga con puño de algodón, 1 envoltura de 150 x 150 cm, 1 indicador químico (testigo de esterilización), 1 funda mayo impermeable de 150 x 65 cm, con refuerzo absorbente; 1 campo mayo de 80 x 80 cm; 3 toallas absorbentes de 60 x 40 cm; 3 batas de cirujano de celulosa manga larga con puño de algodón; 4 campos de 80 x 80 cm con cintas adhesivas; 2 sábanas de 200 x 160 cm ; 1 campo abdominal fenestrado en tela sms 45g de 240 x 160 cm con refuerzo absorbente e impermeable de 110g y cintas adhesivas; 1 bolsa impermeable para suturas de 21 x 17 cm +/- 5 cm, con cinta adhesiva; todo el equipo vendrá en una funda mixta grado médico.</p>
	<p>Sutura catgut crómico, N°4/0, 1/2 círculo, 17mm-25mm, 70cm - 90 cm, Aguja ahusada, 1/2 círculo, 17mm - 25mm, largo 70cm - 90cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable.</p>
	<p>Sujetador de tubo endotraqueal, adulto, Cintas de esponja y velcro, canal plástico para tubo, base adhesiva, descartable.</p>
	<p>Trócar laparoscópico, 11 mm, con cuchilla, Con conector Luer-Lock para CO₂ con sistema de seguridad automático para proteger el punzón, con cuchilla, con estrías de fijación a la pared, aristas dilatadoras que permita la visión directa, con reductor a 5.5 mm recubierto de silicona, estéril, descartable.</p>
	<p>Espéculo vaginal, tamaño mediano, Plástico grado médico transparente, apertura graduable, estéril, descartable.</p>
	<p>Pañal para adulto, talla grande, Pañal tipo calzón para pacientes adulto con incontinencia severa, tamaño grande, cierre adhesivo a la altura de la cintura, descartable, para peso de paciente mayor a 77 kilos; dimensiones del pañal: 915 mm de largo x 795 mm de ancho. Rango de tolerancia +/-15 mm.</p>
	<p>Compresa quirúrgica, 45 cm x 45 cm, 45 cm x 45 cm, con cinta de control radiopaco, prelavada, libre de pelusa, absorbente, estéril, descartable. Paquete x 5 unidades.</p>
	<p>Sonda rectal, 18 Fr, De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable.</p>
	<p>Sutura de nylon monofilamento, N°4/0, 1/2 círculo, 15-16 mm, 45 - 75 cm, Descripción de la aguja: calibre 4/0, aguja de acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta en silicona de , relación aguja hilo 1:1, 1/2 círculo, de 15-16 mm con ahusada o redonda. Descripción de la hebra: hilo, de seda trenzada no absorbible. Longitud de la hebra de 45 - 75 cm. Descripción del empaque primario con aleta de fácil apertura, estéril, descartable.</p>

	<p>Toallas húmedas para baño de paciente, Libre de alcohol, hipoalergénico, descartable.</p> <p>Conector de seguridad, Policarbonato, libre de látex y libre de metales, transparente para infusión de fluidos intravenosos, compatible universal con jeringuilla, vías, líneas, catéteres, llaves de tres vías, con membrana separable y retráctil de silicón grado médico con adaptador luer lock universal de fácil limpieza, con medidas de longitud de 1,5 cm - 2,2 cm (solo del cuerpo del conector) y diámetro de 1,0 - 1,5 cm, con tapa protectora en el extremo que conecta al dispositivo colocado al paciente, estéril, descartable.</p> <p>Equipo de venoclisis, 150 cm (+/-30 cm), PVC grado médico, libre de DEHP y látex, cámara cuentagotas, filtro de 15 micras, línea de 150 cm (+/- 30 cm) de longitud, conector Luer Lock, regulador de flujo roller, puerto de acceso en Y, estéril, descartable.</p> <p>Equipo de venoclisis con llave de tres vías, PVC grado médico libre de DEHP y látex, cámara cuentagotas, filtro de 15 micras, línea de 180 cm (+/- 30 cm) de longitud, conector Luer Lock, regulador de flujo roller, extensión con llave de tres vías, estéril, descartable.</p> <p>Catéter intravenoso 20 G con aletas, Catéter para canalización de vena 20 G x 29 mm - 45 mm, de poliuretano, radiopaco, con bisel biangulado y trifacetado, con mandril, con cámara de flujo transparente, con aletas, con o sin puerto de inyección, con dispositivo antipinchazos, libre de látex y DEHP, estéril, descartable.</p>
<p>Método de Contratación:</p>	<p>Subasta Inversa Electrónica</p>

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL****HOSPITAL BÁSICO CHONE**

Comprenderá Electrónica:	Subasta	Si
Comprenderá Negociación:		Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso.
Dirección y la fecha límite para la presentación de solicitudes de participación en la contratación		No aplica.
Dirección para presentación de ofertas:		La oferta se presentará a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública (SOCE), caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente de acuerdo a la normativa vigente a la fecha.
Fecha límite para presentación de ofertas		De conformidad al cronograma de los pliegos publicados en el portal institucional del SERCOP.
Idioma para presentación de ofertas		Español
Condiciones para la participación:		Los requisitos están incluidos en el pliego de condiciones que se pone a disposición de todos los proveedores interesados al mismo tiempo que se hace el aviso de la contratación prevista.
Número limitado de proveedores calificados para invitarlos a presentar ofertas		No aplica

Chone, 20 de abril de 2023

Ing. Patricia Alexandra Faubla Mendoza
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, enc.
HOSPITAL BÁSICO CHONE