### AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista:

#### **ENTIDAD CONTRATANTE:**

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS	
RUC	0968606840001	
DIRECCIÓN	AV. DEL BOMBERO KM 6,5 VÍA A LA COSTA DIAGONAL C.0 RIOCENTRO CEIBOS	
CONTACTO	04-380-5130 EXT 437735	
COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	\$ 0,00	
CONDICIONES D E PAGO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	NO APLICA	

#### INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

INFORMACION DE LA CONTRATACION.			
ОВЈЕТО	"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAS 47 MAQUINAS" DIALIZADORAS CON APOYO DE EQUIPO DE LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS		
CÓDIGO DEL PROCESO	SIE-HGNGC-069	SIE-HGNGC-069-2023	
TIPO DE COMPRA	BIEN		
PRESUPUESTO REFERENCIAL	\$353,712.33		
NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACION DE UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	
Filtro de alto flujo para hemodiálisis, hemodiafiltración, área de superficie de 1.5 m2 a 1.8 m2 - Filtro de alto flujo para hemodiálisis, hemodiafiltración, que puede ser de polisulfona, poliamida, polietersulfona, poliarteriletersulfona, polisintano, helixone, polinefron, poliariletersulfona o similares, área de superficie de 1.5 m2 a 1.8 m2. Coeficiente de ultrafiltación mayor a 40 ml/h/mmHg, material estéril, descartable.	UNIDAD	200	



# Hospital General del Norte de Guayaquil

Los Ceibos

	LOS CEIDOS	
Filtro de alto flujo para hemodiálisis, hemodiafiltración, área de superficie de 1.9 m2 a 2.2 m2 - Filtro de alto flujo para hemodiálisis, hemodiafiltración, que puede ser de polisulfona, poliamida, polietersulfona, poliarteriletersulfona, polisintano, helixone, polinefron,	UNIDAD	8431
poliariletersulfona o similares, área de superficie de 1.9 m2 a 2.2 m2. Coeficiente de ultrafiltración mayor a 60 ml/h/mmHg, material estéril, descartable.		
Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 2.3 m2 -0020Membrana sintética de polisulfona o similares, carcasa de polipropileno o similares, volúmen de cebado 136 ml, coeficiente de ultrafiltración 76 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 2.3 m2, estéril, descartable.	UNIDAD	4915
Set de líneas arterio-venoso para hemodiálisis, adulto Línea arterial y venosa, material de PVC, grado médico, dispositivo para tomas de muestras, segmento bomba adaptable a máquina de hemodiálisis, clamps para interrupción de la sangre y codificado de color azul línea venosa, rojo línea arterial, blanco solución salina, filtro hidrofóbico removible o fijo, cámara de goteo con o sin malla en la línea venosa, con o sin línea extensora para el cebado, estéril, descartable.	UNIDAD	14664
Solución concentrada estándar de ácido en líquido, para hemodiálisis, hemodiafiltración, Calcio menor o igual de 3.5 mEq/L Concentrado ácido para hemodiálisis extracorporea, presentación en galón, glucosado, para ser utilizada en máquina de hemodiálisis compatible con bicarbonato de sodio. Calcio menor o igual de 3.5 mEq/L. Con o sin glucosa. De acuerdo a la necesidad y disponibilidad de equipos en cada unidad hospitalaria.	UNIDAD	12000



# Hospital General del Norte de Guayaquil

Los Ceibos

	EGG GCIDGG	
Solución concentrada estándar de ácido en líquido, para hemodiálisis, hemodiafiltración, Calcio 3.5 mEq/L Concentrado ácido para hemodiálisis extracorporea, presentación en galón, glucosado, para ser utilizada en máquina de hemodiálisis compatible con bicarbonato de sodio. Calcio 3.5 mEq/L. De acuerdo a la disponibilidad de equipos en cada unidad hospitalaria.	GALON	2664
Aguja para fístula arterial, 16 G, 15 mm a 25 mm - Aguja de acero inoxidable con o sin orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad, línea de extensión de silicón con conector Luer-Lock con tapa, estéril, descartable.	UNIDAD	4960
Aguja para fístula arterial, 17 G, 15 mm a 25 mm Aguja de acero inoxidable con o sin orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad, línea de extensión de silicón con conector Luer-Lock con tapa, estéril, descartable.	UNIDAD	9704
Aguja para fístula venosa, 16 G, 15 mm a 25 mm Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad, línea de extensión de silicón con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	UNIDAD	4960
Aguja para fístula venosa, 17 G, 15 mm a 25 mm Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad, línea de extensión de silicón con conector Luer-Lock con tapa, estéril, descartable.	UNIDAD	9704



### Hospital General del Norte de Guayaquil

1 00	$\sim$	م ما	
Los	Сeі	DO	)S

	FO2 CEIDO2	
Concentrado de electrolitos, bicarbonato en polvo que se acopla directamente a la máquina, para hemodiálisis, hemodiafiltración compatible con concentrado de ácido Concentrado de electrolitos, bicarbonato de sodio en polvo para hemodiálisis, hemodiafiltración, 650 g, que se acopla y se diluye directamente en el monitor. De acuerdo a la compatibilidad de equipos en cada unidad hospitalaria.	UNIDAD	14664
Solución desinfectante, descalcificante, para máquinas de hemodiálisis	UNIDAD	400
PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DEL PROCESO	
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	
COMPRENDERÁ DE NEGOCIACIÓN	DE SER EL CASO	
COMPRENDERÁ DE SUBASTA ELECTRÓNICA	NO	
FECHA LÍMITE PARA SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	NO APLICA	
DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS EN LA SECRETARÍA DE LA GERENCIA GENERAL.	
FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL PROCESO	
IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	ESPAÑOL	
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE PROCEDIMIENTO	
CONDICIONES DE PAGO	LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	