



Renovar para actuar,  
actuar para servir

## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE CHIMBORAZO

HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA

### AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA, en cumplimiento a lo dispuesto en el apéndice 4 del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR POR OTRA”, expide el siguiente aviso de contratación pública prevista:

#### ENTIDAD CONTRATANTE:

<b>Nombre de Entidad Contratante:</b>	HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA
<b>RUC:</b>	0660828300001
<b>Dirección:</b>	Chile 39-29 y Avda. Unidad Nacional
<b>Contacto:</b>	03-2999900
<b>Costo por edición de documentación</b>	USD 0,00 (No se cobrará por el costo de edición de la documentación).
<b>Condiciones de Pago:</b>	El pago será efectuado CONTRA ENTREGA en 12 mensualidades vencidas en dólares de los Estados Unidos de América, previa recepción y aprobación del abastecimiento.
<b>Naturaleza del Objeto de la Contratación.</b>	Bien Normalizado

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

<b>Código del procedimiento:</b>	SIE-HIESSRI-2023-075
----------------------------------	----------------------



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE CHIMBORAZO

### HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA

Renovar para actuar,  
actuar para servir

<b>Objeto:</b>		ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA (GRUPO 2) DEL HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA.						
<b>Código CPC (Nivel 5)</b>		48170 descripción código CPC (nivel 5), APARATOS ORTOPÉDICOS; TABLILLAS Y OTROS						
<b>Código CPC (Nivel 9)</b>		481700961 INSUMOS PARA ENDOPROTESIS Y AFINES						
<b>Tipo de Compra:</b>		Bien						
<b>Presupuesto Referencial:</b>		<p>EN BASE “REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA Decreto Ejecutivo 458 Fecha de publicación: 2022-06-20 (Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 87) Fecha de última reforma: 17 de Febrero del 2023 (Decreto Ejecutivo No. 649, publicado en Registro Oficial Suplemento 253) (...) Art. 130.-Reglas comunes.- Toda subasta inversa deberá cumplir con las siguientes reglas comunes: (...) “ 5. El presupuesto referencial de toda subasta inversa será visible; “(...) Por lo que el presupuesto en base al estudio de mercado es de USD 219.709,95 (Doscientos diecinueve mil setecientos nueve con 95 /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA.</p>						
<b>Cantidad de la mercancía o servicio objeto de la contratación:</b>		(5 Ítem). Las cantidades requeridas se encuentran detalladas en las Especificaciones Técnicas constante en el expediente.						
ITEM	CARACTERÍSTICAS REQUISITOS FUNCIONALES O TECNOLÓGICAS				UNIDAD	CANTIDAD	CPC	CONDICIONES DE USO
	Código IESS	AS 400	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA				
1	09-0702	3433469002010	Placa ALDT/LCP (anterolateral distal tibial) 3.5 mm con tornillos de bloqueo, ángulo variable	<p>Sistema de placa ALDT/LCP, anatómica para tibia distal antero/lateral, de acero quirúrgico contornillos de bloqueo, de acero quirúrgico ASTM F138, moldeable. Estructuralmente estable, electropulida, compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una (1) placa ALDT/LCP, anatómica para tibia distal antero lateral que acepte tornillos de 4.0 mm, 3.5 mm, 2.7 mm de 4 a 14 orificios, ángulo variable.</li> <li>- Diez (10) tornillos de bloqueo en acero quirúrgico, con cabeza tipo torx para accesorio de limitación de torque.</li> <li>- Tres (3) tornillos convencionales 3.5 mm de cortical.</li> <li>- Instrumental debe poseer regleta externa para cirugía mínimamente invasiva de preferencia.</li> </ul>	Kit	10	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE CHIMBORAZO

### HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA

Renovar para actuar,  
actuar para servir

2	09-0705	3433469003010	Placa anatómica tibia proximal lateral LCP 4.5 mm/ 5.0 mm con tornillos de bloqueo, en L angulo variable	<p>Sistema, placas de sostén anatómica LCP contornillos de bloqueo en L para tibia proximal, derecha e izquierda 4.5 mm / 5.0 mm, de acero quirúrgico ASTM F138, moldeable. Estructuralmente estable, electropulida, angulo variable, compuesta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ocho (8) tornillos de bloqueo en acero quirúrgico varias medidas, con cabeza tipo estrellado de seis aristas, para mejor coaptación y torque regulado para accesorio de limitación de torque.</li> <li>- Una (1) placa de sostén anatómica LCP en L con agujeros de 3, 4, 5 y 6 derecha e izquierda.</li> <li>- Dos (2) tornillos convencionales 3.5 mm de cortical, varias medidas, necesarios en el procedimiento.</li> </ul>	Kit	20	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES
3	09-0209	3433469022010	Sistema de clavo universal fresado para fémur de acero quirúrgico canulado	<p>Sistema consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un (1) clavo universal fresado para fémur 10 mm a 12 mm con orificio dinámico 360 mm - 400 mm.</li> <li>- Cuatro (4) pernos de bloqueo diferentes medidas (26 mm a 100 mm x 4.9 mm).</li> <li>- Un (1) tapón.</li> </ul>	Kit	45	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES
4	09-0210	3433469023010	Sistema de clavo universal fresado para tibia de acero quirúrgico canulado	<p>Sistema canulado, que consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un (1) clavo universal fresado con orificio dinámico y estático para tibia 9 mm a 11 mm medidas entre 240 mm a 380 mm.</li> <li>- Cuatro (4) pernos de bloqueo diferentes medidas (26 mm a 100 mm x 4.9 mm).</li> </ul>	Kit	30	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES
5	09-0214	3433469024010	Sistema de clavos cefalomedulares de titanio	<p>Fijación proximal, sólido de aleación de titanio (Ti-6Al-7Nb), conformado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tres (3) tornillos de bloqueo diferentes medidas (30 mm a 100 mm x 4 mm -9 mm).</li> <li>- Hoja helicoidal monobloque deslizante de diferentes medidas (75 mm a 130 mm), con sistema de limitación.</li> <li>- Un (1) clavo endomedular corto desde 170 mm hasta 460 mm, con angulaciones de 125° a 135°, y control antirotacional y deslizamiento.</li> <li>- Un (1) tapón.</li> <li>- Sistema de regulación de deslizamiento y antirrotación incluido en el clavo.</li> </ul>	Kit	30	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES
6	09-0365	3433469031010	Sistema de placas tercio de caña 3.5 mm, acero quirúrgico	<p>Sistema, placas tercio de caña de 3.5 mm de 4 a 12 orificios de acero quirúrgico ASTM F138, moldeable. Estructuralmente estable, electropulida, con tornillos convencionales cortical y esponjosa, compuesta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuatro (4) tornillos corticales 3.5 mm en acero quirúrgico, varias medidas.</li> <li>- Dos (2) tornillos de esponjosa 3.5 mm.</li> <li>- Una (1) placa 1/3 de caña 3.5 mm de 4 a 12 orificios.</li> </ul>	Kit	75	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE CHIMBORAZO

### HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA

Renovar para actuar,  
actuar para servir

7	09-0358	3433470016010	Sistema placa LCP 2.4 mm ángulo variable para fractura de radio distal	<p>Sistema de placa LCP de acero quirúrgico ASTM F138, moldeable. Estructuralmente estable, electropulida, para radio distal volar de ángulo variable, que consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una (1) placa LCP de ángulo variable de 2 a 6 orificios.</li> <li>- Seis (6) tornillos LCP 2.4 mm con cabeza tipo estrellado de seis aristas, varias medidas, las necesarias para el procedimiento quirúrgico.</li> <li>- Un (1) tornillo convencional 2.4 mm de cortical varias medidas, las necesarias para el procedimiento quirúrgico.</li> </ul>	Kit	75	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES
8	09-0498	3433470018010	Sistemas de placas LCP anatómicas 2.7/3.5 para fracturas de húmero distal-acero quirúrgico	<p>Sistemas de placas LCP anatómicas premoldeadas 2.7 / 3.5 para fracturas de húmero distal de acero quirúrgico ASTM F138, moldeable. Estructuralmente estable, electropulida, que consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una (1) placa dorsolateral LCP anatómica con o sin soporte 2.7 - 3.5 de 3 a 14 orificios.</li> <li>- Una (1) placa medial LCP anatómica 2.7/3.5 de 3 a 14 orificios.</li> <li>- Tornillos 2.7 LCP acero quirúrgico cabeza tipo estrellado de 6 aristas para accesorio de limitación de torque varias medidas, las necesarias para el procedimiento quirúrgico.</li> <li>- Tornillos LCP acero quirúrgico con cabeza tipo estrellado de 6 aristas para accesorio de limitación de torque varias medidas, las necesarias para el procedimiento quirúrgico.</li> <li>- Tornillos 3.5 mm convencionales de cortical varias medidas en acero quirúrgico, las necesarias para el procedimiento quirúrgico.</li> </ul>	Kit	10	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES
9	09-0499	3433470019010	Sistemas de placas LCP anatómicas 3.5 para fracturas de clavícula, acero quirúrgico	<p>Sistema de placa LCP 3.5 para clavícula superior y anterior anatómica y premoldeada distal izquierda y derecha de acero quirúrgico ASTM F138, moldeable. Estructuralmente estable, electropulida, con tornillos de bloqueo que consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una (1) placa LCP 3.5 de 6 a 8 orificios varias medidas.</li> <li>- Pernos de bloqueo acero quirúrgico o LCP de bloqueo 3.5 cabeza tipo torx para accesorio de limitación de torque, varias medidas, las necesarias para el procedimiento quirúrgico.</li> <li>- Tornillo de cortical 3.5 mm varias medidas, las necesarias para el procedimiento quirúrgico.</li> </ul>	Kit	15	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES
10	09-0211	3433455004020	Clavijas de Kirschner	<p>Varios calibres, 250 mm de longitud. De acero quirúrgico ASTM F138, moldeable. Estructuralmente estable, electropulida, de 1.0 mm hasta 2.0 mm de diámetro.</p>	Unidad	195	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES
11	09-0748	3433455010010	Sistema de placa LCP 3.5 mm de acero quirúrgico	<p>Sistema, placas LCP de 3.5 mm de 4 a 12 orificios de acero quirúrgico ASTM F138, moldeable. Estructuralmente estable, electropulida, con tornillos LCP, bajo perfil, compuesta de:</p>	Kit	30	481700961	EMPAQUE SELLADO Y EN PERFECTAS



Renovar para actuar,  
actuar para servir

## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

### UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE CHIMBORAZO

#### HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA

				- Seis (6) tornillos de bloqueo LCP 3.5 mm en acero quirúrgico, con cabeza tipo estrellado de seis aristas, para mejor coaptación y torque regulado para accesorio de limitación de torque. - Una (1) placa LCP 3.5 mm de 4 a 12 orificios. - Dos (2) tornillos de esponjosa 3.5 mm.				CONDICIONES
<b>Plazo de ejecución:</b>	El plazo para la ejecución del presente contrato será de QUINCE DIAS (15), contados desde la fecha de suscripción de la Firma del Contrato							
<b>Procedimiento de Contratación:</b>	Subasta Inversa Electrónica							
<b>Comprenderá negociación:</b>	De ser el caso							
<b>Comprenderá subasta electrónica:</b>	SI							
<b>Fecha límite para la presentación de las solicitudes de participación:</b>	NO APLICA							
<b>Dirección de presentación de ofertas:</b>	SE RECIBIRÁ A TRAVÉS DEL MFC Y FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE (REVISAR PLIEGOS)							
<b>Fecha límite para presentación de ofertas:</b>	De acuerdo con lo establecido en los cronogramas del procedimiento de contratación							
<b>Idioma para presentación de ofertas:</b>	Español							
<b>Condiciones para la participación</b>	De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación que se desea publicar							
<b>Condiciones de pago:</b>	De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas constantes en el expediente.							



Renovar para actuar,  
actuar para servir

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE CHIMBORAZO**  
**HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA**

Atentamente,

---

Mgs. Jairo Xavier Landin León.  
***Director Administrativo del Hospital General Riobamba (e)***