

| FICHA TÉCNICA | |
|--------------------------------------|--|
| ATRIBUTOS GENERALES | |
| PRODUCTO: | KITS DE UNIFORMES ESCOLARES RÉGIMEN INSULAR 6 PRENDAS |
| CATEGORÍA | PRODUCTOS TEXTILES |
| SUBCATEGORÍA | Uniformes escolares |
| CPC NIVEL 5 | 88122 |
| CPC NIVEL 9 | 881220012 |
| PRECIO DE ADHESIÓN | \$33,21 USD |
| ATRIBUTOS ESPECÍFICOS | |
| 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| ACABADO | El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, para entregarla en óptimas condiciones. La entidad contratante deberá revisar que el producto cumpla con las especificaciones técnicas. |
| ACTUALIZACIÓN | SE REGISTRARÁ EL NÚMERO DE OFICIO CIRCULAR DE ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENTE FICHA EN LA HERRAMIENTA |
| ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA | <p>La entidad contratante deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el acta entrega recepción parcial o total de ser el caso con un máximo de 15 días plazo posterior a la recepción del bien. Verificar que las tallas de las prendas entregadas cumplan con el listado de tallaje remitido al proveedor. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador de la orden de compra deberá cumplir con lo establecido en el artículo 127 del RGLOSNCP. |
| AREA DE INTERVENCIÓN | El área de intervención para la provisión de los Kits de uniformes escolares de régimen Insular es CANTONAL – PROVINCIAL y será determinada por el domicilio legal del proveedor registrado en el RUP. |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN | La capacidad mensual por persona es de 220 kits. |
| COLOR | <ul style="list-style-type: none"> CAMISETA CUELLO REDONDO: Blanco óptico. BUZO DE CALENTADOR FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO: Para conseguir el tono gris jaspeado se deben emplear en el tejido de 92 % hasta 94% de hilo blanco y un 6% hasta 8% de hilo negro. PANTALÓN DE CALENTADOR FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO: Para conseguir el tono gris jaspeado se deben emplear en el tejido de 92% hasta 94% de hilo blanco y un 6% hasta 8% de hilo negro. |
| CONDICIONES DE ENTREGA | <p>Para la verificación de las normas de calidad, las empresas Textilerías proveedoras de la tela deberán entregar, la hoja de especificaciones técnicas la misma que deberá contener la siguiente información.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de la Empresa Textil proveedora de tela de fabricación nacional. Fecha de compra. Nombre del Proveedor adjudicado en la orden de compra. Número de la orden de compra. Cantidad de kits de acuerdo a la cantidad de tela adquirida. Especificaciones técnicas en donde se evidencie el cumplimiento de la norma técnica INEN requerida en la ficha por cada tipo de tela. Firma electrónica, en el caso de ser firma manuscrita será necesario el sello. Este documento deberá ser entregado por los proveedores a la entidad contratante, al momento de la entrega de los kits de uniformes escolares. <p>EMBALAJE PRIMARIO: Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Talla. Nombre del producto. Ej. KIT 6 PRENDAS. Talla. Razón Social y RUC proveedor. Número de Contacto del Proveedor. <p>EMBALAJE SECUNDARIO: El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> La descripción (cantidad que contiene cada saco). Talla. Razón Social y RUC proveedor. Número de Contacto del Proveedor. Número de Contacto del Proveedor. |
| CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN | <ul style="list-style-type: none"> Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. El proveedor garantizará que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. La materia prima será exclusivamente de origen nacional. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que tuviera fallas en la fabricación, tendrá un plazo de máximo (8) días término, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado, la notificación de la entidad contratante para corrección de defectos de prenda deberá ser por escrito y al momento de la recepción de las órdenes de compra. |
| DISEÑO | <p>CAMISETA CUELLO REDONDO • Cuello redondo con RIB de 1x1 un cabo (65% poliéster 35% algodón), cosidos con overlock de 4h o 5h. • Bajos terminados con recubridora. • Tirilla de hombro a hombro, tipo de tela Jersey (65% poliéster 35% algodón). • Hilo de coser N° 120. • Color: Blanco Óptico.</p> <p>BUZO DE CALENTADOR FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO O TINTURADO • Cuello, puños y bajos terminados con RIB de 2X1 (65% poliéster 35% algodón), cosidos con overlock de 4h o 5h. • Tirilla de hombro a hombro, tipo de tela Jersey (65% poliéster, 35% algodón), jaspeado medio. • Hilo de coser N° 120. • Bordado en el lado izquierdo superior. • Tela sin perchar régimen Insular.</p> <p>PANTALÓN DE CALENTADOR FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO O TINTURADO • Pretina con elástico de 4 cm de ancho, reforzado. • Basta con recubridora. • Bolsillos de costado • Hilo de coser N° 120. • Tela sin perchar régimen Insular.</p> |
| ETIQUETA | En el interior de la prenda deberá colocar la etiqueta cumpliendo con la Resolución No. 2109, "Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones" |


| | | |
|--|---|--|
| | <p>La etiqueta deberá estar colocada en el interior de cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando la siguiente información mínima.</p> <p>a) Composición de los materiales que conforman el producto; b) Instrucciones de cuidado y conservación; c) Identificación del fabricante, número de ruc, teléfono, d) Talla o dimensiones, según sea aplicable; y e) País de origen o fabricación.</p> <p>Para la indicación del país de origen se podrán utilizar las siguientes expresiones: “Hecho en...”, o “Fabricado en...”, o “Elaborado en...”, u otras expresiones similares.</p> | |
| FORMA DE PAGO | <p>Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas:</p> <p>a) Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico.</p> <p>b) Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos que no será menor al 30 % y no mayor al 70% del valor total de la orden de compra, conforme el artículo 233 del RGLOSNCP. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.</p> | |
| FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA | <p>PARA INCORPORACIONES: Las personas naturales o los socios de una organización de la EPS, artesano o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas que pueden ser acumulables, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes como: ACADEMIA, SECAP, MDT, SETEC, JUNTA ARTESANAL O CENTROS DE CALIFICACIÓN CERTIFICADOS por los organismos públicos competentes • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; emitidos por talleres, empresas o asociaciones textiles, o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes; o, • Certificado RUA (Registro Único Artesanal) emitido por el MIPRO • Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 1 mes previo a la presentación de la oferta, o manifestación de interés, a excepción de las asociaciones. • Los documentos presentados para la incorporación deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. • En caso de detectarse que la persona que certifica la documentación presentada no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. <p>PARA PROVEEDORES CATALOGADOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificación de capacitación de sus socios en el caso de asociaciones o empleados respecto del resto de proveedores, en temas relacionados con la confección textil de al menos 40 horas acumulables, los mismos que deberán ser emitidos por la ACADEMIA, SECAP, MDT, SETEC, JUNTA ARTESANAL O CENTROS DE CALIFICACIÓN CERTIFICADOS por los organismos públicos competentes. 2. Postulación a un incentivo ambiental honorífico por buen desempeño ambiental, emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o entidad pública competente, basado en el numeral 3 del Art. 283 del Código Orgánico del Ambiente, o su versión vigente. | |
| GARANTÍAS | <p>Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.</p> <p>Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo.</p> | |

Garantía Técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación en su confección. * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un año lectivo, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En caso de existir un desacuerdo con el criterio de la entidad contratante respecto a los bienes considerados defectuosos, se deberán realizar las pruebas de ensayo por muestreo acorde la normativa correspondiente, que permitan certificar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica de los bienes adquiridos.

El costo de todas las pruebas realizadas será por cuenta del proveedor; sin embargo, en caso de que los resultados obtenidos demuestren el cumplimiento de las características y normas de calidad establecidas en las fichas técnicas, será la entidad contratante quien deberá cancelar el costo de las pruebas o certificados realizados a los mismos.

En el caso de identificar incumplimiento de especificaciones técnicas en la tela serán las empresas fabricantes de la tela las que deberán asumir los costos de las prendas considerados defectuosos; de no hacerlo el proveedor denunciará al fabricante de la tela (textilera) ante el SERCOP, que a su vez notificara a la Textilera, AITE, o GREMIO de ser el caso para que tome las medidas correspondientes.

| | |
|--------------------------|---|
| IMAGEN | <p>Las prendas que conforman el Kit de Uniformes Escolares son: 3 camiseta cuello redondo, 2 pantalones de calentador, 1 buzo de calentador con un bordado a color para que dé contraste con el color de la vestimenta, en el lado izquierdo superior, de acuerdo a la ficha técnica.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>CAMISETA</p>  </div><div style="text-align: center;"> <p>BUZO</p>  </div><div style="text-align: center;"> <p>PANTALON</p>  </div></div> |
| INFRACCIONES Y SANCIONES | <p>INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN</p> <p>Por incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración de la prenda: El proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica.</p> <p>Por incumplimiento en el plazo de entregas parciales: •Se aplicará una multa del 1 por mil diarios por cada día de retraso sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de prendas no entregadas, según lo acordado.</p> <p>Por incumplimiento en el plazo de entregas totales: •Se aplicará multa a partir del primer día de vencido el tiempo de entrega del bien, la multa será del 1 por mil diario por cada día de retraso, sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de prendas no entregadas, según lo acordado. •En caso de que el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento, se podrá realizar la declaratoria de contratista incumplido.</p> <p>NOTA: En los casos en que exista incumplimiento de entrega por caso fortuito o fuerza mayor, como eventos, desastres o fenómenos naturales imprevistos, de conformidad con el Art. 30 del Código Civil debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicarán las multas descritas.</p> |
| LOGOTIPOS Y PARCHES | <p>TAMAÑO: 5,3 cm de ancho x 7 cm de largo UBICACIÓN: IZQUIERDO SUPERIOR</p> |



| Color | PATRÓN NORMALIZAD O CIE | | | Código RAL Farbregister | Distribución del color CYMK | | | | Pantone | Correspondencia en otras distribuciones cromáticas | | | Denominación RAL | | |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------|--|-----|-----|------------------|--|--|
| | | | | | C | M | Y | K | | Dispositivos electrónicos | | | | | |
| | L* | a* | b* | | | | | | | R | G | B | | | |
| 88,53 | -4,95 | 88,20 | | 1016 | 0 | 13 | 100 | 0 | 803 C | 225 | 221 | 0 | AMARILLO LIMÓN | | |
| 31,14 | 14,13 | - | 50,88 | 5000 | 98 | 52 | 0 | 36 | 2945 C | 3 | 78 | 162 | AZUL REY | | |
| 50,64 | 73,36 | 51,62 | | 3028 | 0 | 88 | 85 | 7 | 485 C | 237 | 28 | 36 | CORAL MEDIO | | |
| 18,65 | 14,09 | - | 31,87 | 5022 | 100 | 93,57 | 34,41 | 26,73 | 274 C | 35 | 41 | 92 | AZUL ROYAL | | |
| 38,76 | 12,12 | 14,07 | | 8025 | 0 | 28,92 | 41,24 | 53,91 | 7518 C | 111 | 82 | 63 | MARRON PALIDO | | |
| 70,42 | - | 12,53 | 28,06 | 5024 | 53,48 | 18,55 | 0 | 12,75 | 7696 C | 115 | 190 | 237 | AZUL PASTEL | | |
| 93,82 | 4,88 | - | 20,03 | 9003 | 9 | 8 | 0 | 0 | 663 C | 215 | 225 | 255 | SEÑAL BLANCA | | |
| 61,68 | 0,49 | 2,32 | | 7036 | 0 | 1 | 4 | 41 | 7538 C | 152 | 154 | 148 | GRIS PLATINO | | |
| 39,34 | - | 42,84 | 23,23 | 6029 | 100 | 0 | 52 | 57 | 7733 C | 1 | 108 | 47 | VERDE MENTA | | |

A El método para el cálculo de las coordenadas del espacio del color L* a* b* se especifica en la NTE INEN-ISO 11664-4

B El valor de la reflectancia aplica únicamente para hilos de bordar de poliéster

C Para el uso de las coordenadas RGB en dispositivos electrónicos, el patrón debe ser impreso en papel con una blancura normalizada y evaluada con la NTE INEN-ISO 11475.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|-----------|-------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|--|-----|----------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | <ul style="list-style-type: none"> • Cortadora • Recta • Overlock 4 hilos o 5 hilos • Recubridora • Elásticadora • Trilladora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p style="text-align: center;">• CAMISETA CUELLO REDONDO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #a6c9e9; width: 100px; height: 15px;"></td> <td style="background-color: #a6c9e9; width: 100px; height: 15px;"></td> <td style="background-color: #a6c9e9; width: 100px; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #a6c9e9; text-align: center; padding: 2px;">CAMISETA CUELLO REDONDO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #a6c9e9; text-align: center; padding: 2px;">Tela Tejido de punto Jersey - Producción Nacional</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #a6c9e9; text-align: center; padding: 2px;">ESPECIFICACIONES DE LA TELA</td> </tr> <tr> <td style="width: 100px; text-align: center; padding: 2px;">Requisito</td> <td style="width: 100px; text-align: center; padding: 2px;">Rango</td> <td style="width: 100px; text-align: center; padding: 2px;">Norma Técnica de Referencia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Composición</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">65% poliéster 35% algodón (+/- 3%)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ASTM 276 o AATCC 20^a</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Hilado</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Open end/ Cardado / Peinado</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Densidad (Peso)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">180 g/m2 (+/-5%)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ISO 3801 o ASTMD3776-07</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Cambio dimensional al lavado</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">≤ 3 (%)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">NTE INEN -ISO 5077 o ATCC135</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Resistencia a la formación de pilling:</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">≥ 3</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">NTE INEN-ISO 12945-2</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">• BUZO DE CALENTADOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #a6c9e9; width: 100px; height: 15px;"></td> <td style="background-color: #a6c9e9; width: 100px; height: 15px;"></td> <td style="background-color: #a6c9e9; width: 100px; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #a6c9e9; text-align: center; padding: 2px;">BUZO DE CALENTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #a6c9e9; text-align: center; padding: 2px;">TELA FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO SIN PERCHAR DE PRODUCCIÓN NACIONAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #a6c9e9; text-align: center; padding: 2px;">ESPECIFICACIONES DE LA TELA</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #a6c9e9; text-align: center; padding: 2px;">SE UTILIZARÁ TELA NO PERCHADA POR SER MÁS LIGERA, PROVEE AL ESTUDIANTE DE UNA PREnda CÓMODA APROPIADA PARA REALIZAR CUALQUIER DEPORTE, PERMITE LAVADO CONSTANTE, EL COLOR JASPEADO MEDIO, ES UN COLOR NEUTRO QUE NO SUFRE CON EL SOL.</td> </tr> <tr> <td style="width: 100px; text-align: center; padding: 2px;">Requisito</td> <td style="width: 100px; text-align: center; padding: 2px;">Rango</td> <td style="width: 100px; text-align: center; padding: 2px;">Norma Técnica de Referencia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Composición</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">65% poliéster 35% algodón (+/-3%)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ASTM 276 o AATCC 20^a</td> </tr> </table> | | | | CAMISETA CUELLO REDONDO | | | Tela Tejido de punto Jersey - Producción Nacional | | | ESPECIFICACIONES DE LA TELA | | | Requisito | Rango | Norma Técnica de Referencia | Composición | 65% poliéster 35% algodón (+/- 3%) | ASTM 276 o AATCC 20 ^a | Hilado | Open end/ Cardado / Peinado | | Densidad (Peso) | 180 g/m2 (+/-5%) | ISO 3801 o ASTMD3776-07 | Cambio dimensional al lavado | ≤ 3 (%) | NTE INEN -ISO 5077 o ATCC135 | Resistencia a la formación de pilling: | ≥ 3 | NTE INEN-ISO 12945-2 | | | | BUZO DE CALENTADOR | | | TELA FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO SIN PERCHAR DE PRODUCCIÓN NACIONAL | | | ESPECIFICACIONES DE LA TELA | | | SE UTILIZARÁ TELA NO PERCHADA POR SER MÁS LIGERA, PROVEE AL ESTUDIANTE DE UNA PREnda CÓMODA APROPIADA PARA REALIZAR CUALQUIER DEPORTE, PERMITE LAVADO CONSTANTE, EL COLOR JASPEADO MEDIO, ES UN COLOR NEUTRO QUE NO SUFRE CON EL SOL. | | | Requisito | Rango | Norma Técnica de Referencia | Composición | 65% poliéster 35% algodón (+/-3%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMISETA CUELLO REDONDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tela Tejido de punto Jersey - Producción Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Requisito | Rango | Norma Técnica de Referencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composición | 65% poliéster 35% algodón (+/- 3%) | ASTM 276 o AATCC 20 ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hilado | Open end/ Cardado / Peinado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Densidad (Peso) | 180 g/m2 (+/-5%) | ISO 3801 o ASTMD3776-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambio dimensional al lavado | ≤ 3 (%) | NTE INEN -ISO 5077 o ATCC135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resistencia a la formación de pilling: | ≥ 3 | NTE INEN-ISO 12945-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUZO DE CALENTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELA FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO SIN PERCHAR DE PRODUCCIÓN NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES DE LA TELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE UTILIZARÁ TELA NO PERCHADA POR SER MÁS LIGERA, PROVEE AL ESTUDIANTE DE UNA PREnda CÓMODA APROPIADA PARA REALIZAR CUALQUIER DEPORTE, PERMITE LAVADO CONSTANTE, EL COLOR JASPEADO MEDIO, ES UN COLOR NEUTRO QUE NO SUFRE CON EL SOL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Requisito | Rango | Norma Técnica de Referencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composición | 65% poliéster 35% algodón (+/-3%) | ASTM 276 o AATCC 20 ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIALES E INSUMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <table border="1"> <tr> <td>Tipo de hilo en la tela</td><td>Cardado /Open End/ Peinado</td><td></td></tr> <tr> <td>Densidad (Peso)</td><td>290 gr/m2 (+/-5%)</td><td>ISO 3801 o ASTMD3776-07</td></tr> <tr> <td>Cambio dimensional al lavado:</td><td>≤ 3 (%)</td><td>NTE INEN –ISO 5077 o ATCC135</td></tr> <tr> <td>Resistencia a la formación de pilling:</td><td>≥ 3</td><td>NTE INEN-ISO 12945-2</td></tr> <tr> <td>Solidez de color al lavado:</td><td>≥ 4 (escala de grises)</td><td>NTE INEN-ISO105-C06 O ATCC612A</td></tr> </table> | Tipo de hilo en la tela | Cardado /Open End/ Peinado | | Densidad (Peso) | 290 gr/m2 (+/-5%) | ISO 3801 o ASTMD3776-07 | Cambio dimensional al lavado: | ≤ 3 (%) | NTE INEN –ISO 5077 o ATCC135 | Resistencia a la formación de pilling: | ≥ 3 | NTE INEN-ISO 12945-2 | Solidez de color al lavado: | ≥ 4 (escala de grises) | NTE INEN-ISO105-C06 O ATCC612A | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de hilo en la tela | Cardado /Open End/ Peinado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Densidad (Peso) | 290 gr/m2 (+/-5%) | ISO 3801 o ASTMD3776-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambio dimensional al lavado: | ≤ 3 (%) | NTE INEN –ISO 5077 o ATCC135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resistencia a la formación de pilling: | ≥ 3 | NTE INEN-ISO 12945-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solidez de color al lavado: | ≥ 4 (escala de grises) | NTE INEN-ISO105-C06 O ATCC612A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • PANTALÓN DE CALENTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PANTALÓN DE CALENTADOR TELA FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO SIN PERCHAR DE PRODUCCIÓN NACIONAL ESPECIFICACIONES DE LA TELA SE UTILIZARÁ TELA NO PERCHADA POR SER MÁS LIGERA, PROVEE AL ESTUDIANTE DE UNA PREnda CÓMODA APROPIADA PARA REALIZAR CUALQUIER DEPORTE, PERMITE LAVADO CONSTANTE, EL COLOR JASPEADO MEDIO, ES UN COLOR NEUTRO QUE NO SUFRE CON EL SOL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requisito</th><th>Rango</th><th>Norma Técnica de Referencia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composición</td><td>65% poliéster35% algodón (+/- 3%)</td><td>ASTM 276 oAATCC 20^a</td></tr> <tr> <td>Tipo de hilo en la tela</td><td>Cardado /Open End/ Peinado</td><td></td></tr> <tr> <td>Densidad (Peso)</td><td>290 gr/m2 (+/-5%)</td><td>ISO 3801 o ASTMD3776-07</td></tr> <tr> <td>Cambio dimensional al lavado:</td><td>≤ 3 (%)</td><td>NTE INEN –ISO 5077 o ATCC135</td></tr> <tr> <td>Resistencia a la formación de pilling:</td><td>≥ 3</td><td>NTE INEN-ISO 12945-2</td></tr> <tr> <td>Solidez de color al lavado:</td><td>≥ 4 (escala de grises)</td><td>NTE INEN-ISO105-C06 O ATCC612A</td></tr> </tbody> </table> | | | Requisito | Rango | Norma Técnica de Referencia | Composición | 65% poliéster35% algodón (+/- 3%) | ASTM 276 oAATCC 20 ^a | Tipo de hilo en la tela | Cardado /Open End/ Peinado | | Densidad (Peso) | 290 gr/m2 (+/-5%) | ISO 3801 o ASTMD3776-07 | Cambio dimensional al lavado: | ≤ 3 (%) | NTE INEN –ISO 5077 o ATCC135 | Resistencia a la formación de pilling: | ≥ 3 | NTE INEN-ISO 12945-2 | Solidez de color al lavado: | ≥ 4 (escala de grises) | NTE INEN-ISO105-C06 O ATCC612A |
| Requisito | Rango | Norma Técnica de Referencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composición | 65% poliéster35% algodón (+/- 3%) | ASTM 276 oAATCC 20 ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de hilo en la tela | Cardado /Open End/ Peinado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Densidad (Peso) | 290 gr/m2 (+/-5%) | ISO 3801 o ASTMD3776-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambio dimensional al lavado: | ≤ 3 (%) | NTE INEN –ISO 5077 o ATCC135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resistencia a la formación de pilling: | ≥ 3 | NTE INEN-ISO 12945-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solidez de color al lavado: | ≥ 4 (escala de grises) | NTE INEN-ISO105-C06 O ATCC612A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | <ul style="list-style-type: none"> El proveedor deberá responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportadas por el SERCOP y/o las entidades contratantes, en un término de 5 días. La entidad contratante podrá dejar sin efecto la orden de compra dentro del término de 24 horas contadas a partir de su generación, mediante acto administrativo suscrito por la máxima autoridad o su delegado, siempre y cuando existan razones debidamente justificadas. Una vez que la orden de compra cambie a estado revisada, solo se podrá dejar sin efecto la orden de compra con acuerdo entre las partes, mediante acto administrativo el mismo que deberá ser suscrito por la máxima autoridad o su delegado y el proveedor adjudicado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL MÍNIMO | <p>Sera declarado por el proveedor:</p> <p>PARA ASOCIACIONES: En el caso de asociaciones deberá presentar el listado de socios de la SEPS, en donde conste el listado de todos los socios que formen parte de la asociación:</p> <p>PARA RESTO DE PROVEEDORES CATALOGADOS: deberán presentar la Planilla del rol de empleados afiliados al IESS, del mes vigente previo a la entrega de la oferta</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRECIO DE ADHESIÓN | El precio del kit es de \$33,21 USD sin I.V.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REQUISITOS PARA EL PAGO | <p>Los pagos de las órdenes de compra se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de cada entidad contratante y se harán de acuerdo a las condiciones establecidas por la entidad respecto a forma de entrega y anticipo. Para el pago, la entidad contratante únicamente solicitará :</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega – recepción del bien “en la forma determinada en el artículo 325 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”, elaborada por la entidad contratante en un plazo no mayor de 15 días calendaria desde la entrega de los bienes, siempre y cuando el proveedor haya entregado los bienes conforme la orden de compra. Factura del proveedor o Notas de Venta Autorizadas (Deberá observarse la normativa legal vigente respecto a la emisión de comprobantes electrónicos emitidas por el Servicio de Rentas Internas). Certificado bancario Los proveedores (a excepción de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria) que tengan trabajadores en relación de dependencia deberán presentar la planilla del IESS del mes vigente..En el caso de las organizaciones de la economía popular y solidaria se regirán a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, sus estatutos y reglamento internos. No están obligados al pago del IESS a sus socios, por lo tanto no deben presentar para el pago ninguna certificación de afiliación al IESS. Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: <p>a) Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo.</p> <p>b) Si se establecen entregas parciales: el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico</p> <p>c) Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de mínimo 30 % hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>pago de los bienes objeto de las órdenes de compra generadas en base a este procedimiento de selección, será realizado en dólares de los Estados Unidos de América y será efectuado directamente por cada entidad contratante. En el caso de que la entidad contratante retenga de forma indebida los pagos se actuará conforme el artículo 101 de la LOSNCP, para la cual el proveedor afectado reportara al SERCOP el particular a fin de solicitar la verificación correspondiente.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | <p>Las tallas podrán estar de acuerdo al siguiente rango, las mismas que pueden variar por requerimiento de la entidad contratante:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción (Tallas cm)</th> <th colspan="8">MEDIDAS CAMISETA REGIÓN INSULAR</th> </tr> <tr> <th>2</th><th>4</th><th>6</th><th>8</th><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>18</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Ancho camiseta</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>40</td><td>42</td><td>46</td><td>50</td><td>52</td><td>54</td></tr> <tr> <td>B. Espalda</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td></tr> <tr> <td>C. Largo camiseta</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>50</td><td>52</td><td>56</td><td>60</td><td>64</td><td>68</td></tr> <tr> <td>D.E Largo manga por ancho</td><td>10x20</td><td>12x22</td><td>12x24</td><td>14x28</td><td>16x30</td><td>16x32</td><td>18x34</td><td>18x36</td><td>20x38</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción (Tallas cm)</th> <th colspan="8">MEDIDAS BUZO DE CALENTADOR REGIÓN INSULAR</th> </tr> <tr> <th>2</th><th>4</th><th>6</th><th>8</th><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>18</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Ancho buzo</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>50</td><td>52</td><td>55</td></tr> <tr> <td>B. Espalda</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td></tr> <tr> <td>C. Largo de buzo</td><td>40</td><td>42</td><td>45</td><td>50</td><td>54</td><td>56</td><td>58</td><td>60</td><td>63</td></tr> <tr> <td>D.E Largo manga por ancho</td><td>36x18</td><td>38x19</td><td>44x20</td><td>48x21</td><td>54x22</td><td>56x23</td><td>58x24</td><td>60x26</td><td>63x28</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción (Tallas cm)</th> <th colspan="8">MEDIDAS PANTALÓN DE CALENTADOR REGIÓN INSULAR</th> </tr> <tr> <th>2</th><th>4</th><th>6</th><th>8</th><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>18</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Cintura</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>50</td><td>54</td><td>56</td></tr> <tr> <td>B. Cadera</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>50</td><td>54</td><td>56</td></tr> <tr> <td>C. Largo total</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>80</td><td>85</td><td>90</td><td>95</td><td>100</td></tr> <tr> <td>D. Entrepierna</td><td>37</td><td>40</td><td>43</td><td>47</td><td>56</td><td>60</td><td>64</td><td>68</td><td>72</td></tr> <tr> <td>E. Basta</td><td>12</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr> </tbody> </table> | Descripción (Tallas cm) | MEDIDAS CAMISETA REGIÓN INSULAR | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | A. Ancho camiseta | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | B. Espalda | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | C. Largo camiseta | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | D.E Largo manga por ancho | 10x20 | 12x22 | 12x24 | 14x28 | 16x30 | 16x32 | 18x34 | 18x36 | 20x38 | Descripción (Tallas cm) | MEDIDAS BUZO DE CALENTADOR REGIÓN INSULAR | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | A. Ancho buzo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 55 | B. Espalda | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | C. Largo de buzo | 40 | 42 | 45 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | D.E Largo manga por ancho | 36x18 | 38x19 | 44x20 | 48x21 | 54x22 | 56x23 | 58x24 | 60x26 | 63x28 | Descripción (Tallas cm) | MEDIDAS PANTALÓN DE CALENTADOR REGIÓN INSULAR | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | A. Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 56 | B. Cadera | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 56 | C. Largo total | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | D. Entrepierna | 37 | 40 | 43 | 47 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | E. Basta | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Descripción (Tallas cm) | MEDIDAS CAMISETA REGIÓN INSULAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Ancho camiseta | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Espalda | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Largo camiseta | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.E Largo manga por ancho | 10x20 | 12x22 | 12x24 | 14x28 | 16x30 | 16x32 | 18x34 | 18x36 | 20x38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción (Tallas cm) | MEDIDAS BUZO DE CALENTADOR REGIÓN INSULAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Ancho buzo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Espalda | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Largo de buzo | 40 | 42 | 45 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.E Largo manga por ancho | 36x18 | 38x19 | 44x20 | 48x21 | 54x22 | 56x23 | 58x24 | 60x26 | 63x28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción (Tallas cm) | MEDIDAS PANTALÓN DE CALENTADOR REGIÓN INSULAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Cadera | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Largo total | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Entrepierna | 37 | 40 | 43 | 47 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Basta | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Nota 1: La misma medida de la cintura, será la de la cadera, en la prenda terminada se visualizará una medida distinta por el elástico.</p> <p>Nota 2: Se aceptará un margen de tolerancia mínimo 0,5 cm y máximo 1 cm, en todas las prendas, manteniendo la simetría de la prenda.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN | <p>El plazo para la entrega de las prendas será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la formalización de entrega de tallas por parte del MINEDUC, los plazos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre la entidad contratante y proveedor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, previo acuerdo expreso entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. • El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. • La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE / LOGÍSTICA | <p>El costo de transporte, estiba y desestiba, está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien deberá precautelar su buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento, polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo; y de ser el caso, el transporte fuera de la circunscripción territorial, correrá por cuenta del proveedor.</p> <p>La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.</p> <p>El costo del transporte será asumido por el proveedor. No deberán existir costos adicionales por la entrega de los bienes objeto del presente instrumento.</p> <p>El SERCOP no es ni será considerado el responsable final del pago por las adquisiciones de bienes adquiridos a través del Catálogo Dinámico Inclusivo; dicha responsabilidad recae únicamente en las entidades requirentes; emisoras de las órdenes de compra; sin embargo y como ente rector de la compra pública velará por el cabal cumplimiento de todo lo establecido en la presente ficha técnica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nombre/ Cargo | Rol | Fecha | Firma de Aceptación |
|---|-----------|-----------|---------------------|
| Roberto Tapia Franco Analista Técnico Distrital | Elaborado | 26/1/2026 | |
| Irina Alexandra Girón Saldarriaga Analista de Catalogo Electrónico 2 | Elaborado | 26/1/2026 | |
| Mayra Alejandra Guacho Ceron Directora de Desarrollo de Catalogo | Revisado | 26/1/2026 | |